

FORESTIER

CHAINES OREGON

- PRECOUPEES **205**
- 25" **207**
- 100" **210**

CHAINES STIHL

- PRECOUPEES **212**
- ROULEAUX **213**

GUIDES DE CHAINES

- OREGON **214**
- MC CULLOCH **217**
- ECHO **217**
- STIHL **218**

PIGNONS

- OREGON **220**
- BAGUES DE PIGNONS OREGON **222**

NEZ DE GUIDES

- OREGON **222**
- STIHL **222**

HUILES DE CHAINES

- STIHL **223**

AFFUTAGE


- PORTES-LIMES **224**
- LIMES PAR 3 **224**
- LIMES PAR 12 **224**
- LIMES PLATES **225**
- PORTE-LIME 2 EN 1 **225**
- MANCHES DE LIMES **225**
- AFFUTEUSE **226**
- DERIVETUSE **226**
- RIVETUSE **226**
- REGLE DE COUPE **226**
- POMPE + GRAISSE **226**
- COINS PLASTIQUES **227**
- PROTEGES GUIDES **227**
- BIDONS **227**
- BIDONS DOUBLES **227**
- BECS VERSEUR **227**

PRODUITS DE MARQUAGE & ENTRETIEN

- BOMBES DE PEINTURE **228**
- CRAIES MARQUAGE **228**
- PINCES A DECHETS **228**



20/21/22BPX



.325"

20BPX
21BPX
22BPX


0.50" (1.3 mm)
0.58" (1.5 mm)
0.63" (1.6 mm)



3/16"



20/21/22LPX



.325"

20LPX
21LPX
22LPX


0.50" (1.3 mm)
0.58" (1.5 mm)
0.63" (1.6 mm)



3/16"



25AP



1/4"

25AP

0.50" (1.3 mm)



5/32"



72/73/75LPX



3/8"

72LPX
73LPX
75LPX


0.50" (1.3 mm)
0.58" (1.5 mm)
0.63" (1.6 mm)



7/32"



72/73/75DPX



3/8"

72DPX
73DPX
75DPX

0.50" (1.3 mm)
0.58" (1.5 mm)
0.63" (1.6 mm)



7/32"



72/73/75LGX



3/8"

72LGX
73LGX
75LGX


0.50" (1.3 mm)
0.58" (1.5 mm)
0.63" (1.6 mm)



7/32"



90PX (EX : 90SG)



3/8"

Low Profile

90PX


0.43" (1.1 mm)



5/32"



91PX



3/8"

Low Profile

91PX


0.43" (1.1 mm)



5/32"



91VXL



3/8"

Low Profile

91VXL


0.50" (1.3 mm)



5/32"



95TXL



.325"

95TXL

0.50" (1.3 mm)



3/16"



27R



.404"

27R


0.63" (1.6 mm)



7/32"



58L/ 59L



.404"

58L
59L


0.58" (1.5 mm)
0.63" (1.6 mm)



7/32"




CHAINES PRE-COUPÉES



3/8"


Low Profile

0,43" 1,1 mm	90PX (EX : 90SG)		7	44	90PX044E
				50	90PX050E
				52	90PX052E
				56	90PX056E
				57	90PX057E
0,50" 1,3 mm	91PX		7	47	91PX047E
				54	91PX054E
				60	91PX060E
	91VXL			40	91VXL040E
				44	91VXL044E
				45	91VXL045E
				47	91VXL047E
				49	91VXL049E
				50	91VXL050E
				52	91VXL052E
				53	91VXL053E
				54	91VXL054E
				55	91VXL055E
				56	91VXL056E
				57	91VXL057E
				62	91VXL062E




.325"

0,50" 1,3 mm	20BPX		7	64	20BPX064E
				66	20BPX066E
				72	20BPX072E
	20LPX		7	64	20LPX064E
				66	20LPX066E



.325"


0,50" 1,3 mm	95TXL			7	64 95TXL064E 66 95VPX066E 72 95TXL072E
	21BPX			7	56 21BPX056E 64 21BPX064E 66 21BPX066E 72 21BPX072E
	21LPX			7	64 21LPX064E 66 21LPX066E 67 21LPX067E 72 21LPX072E
0,58" 1,5 mm	22BPX			7	62 22BPX062E 67 22BPX067E 68 22BPX068E 72 22BPX072E 74 22BPX074E
	22LPX			7	62 22LPX062E 67 22LPX067E 68 22LPX068E 74 22LPX074E



3/8"

0,58" 1,6 mm	73DPX			7	64 73DPX064E 68 73DPX068E 70 73DPX070E 72 73DPX072E
	73LPX			7	64 73LPX064E 68 73LPX068E 72 73LPX072E 84 73LPX084E
0,63" 1,6 mm	75DPX			7	60 75DPX060E 66 75DPX066E 72 75DPX072E
	75LGX		-	7	66 75LGX066E 72 75LGX072E
	75LPX			7	66 75LPX066E 72 75LPX072E


25'



1/4"




0,50" 1,3 mm	25AP			7	598 25AP025R
-----------------	------	--	--	---	--------------




3/8"

0,43" 1,1 mm	90PX (EX : 90SG)			7	409 90PX025R
	91PX			7	409 91PX025R
0,50" 1,3 mm	91VXL		-	7	409 91VXL025R




.325"

0,50" 1,3 mm	20BPX			7	462 20BPX025R
	20LPX			7	462 20LPX025R
	95TXL			7	462 95TXL025R




.325"

0,58" 1,5 mm	21BPX			7	462	21BPX025R
	21LPX			7	462	21LPX025R
0,63" 1,6 mm	22BPX			7	462	22BPX025R
	22LPX			7	462	22LPX025R




3/8"

0,50" 1,3 mm	72DPX			7	412	72DPX025R
	72LGX		-	7	412	72LGX025R
	72LPX			7	412	72LPX025R
0,58" 1,5 mm	73DPX			7	412	73DPX025R
	73LGX		-	7	412	73LGX025R
	73LPX			7	412	73LPX025R



3/8"



0,63" 1,6 mm	75DPX			7	412	75DPX025R
	75LGX		-	7	412	75LGX025R
	75LPX			7	412	75LPX025R



.404"


0,58" 1,5 mm	58L		-	7	372	58L025R
0,63" 1,6 mm	59L			7	372	59L025R
	27R			7	372	27PX025R






3/8"
Low Profile

0,43" 1,1 mm	90PX			7	1640 90PX100R
	91PX			7	1640 91PX100R
	91VXL			7	1640 91VXL100R



325'


0,50" 1,3 mm	90PX			7	1848 20BPX100R
	91PX			7	1848 20LPX100R
	91VXL			7	1848 95TXL100R



.325"




0,58" 1,5 mm			7	1848	21BPX100R
			7	1848	21LPX100R
0,63" 1,6 mm			7	1848	22BPX100R
			7	1848	22LPX100R



3/8"

0,50" 1,3 mm	72DPX			7	1640 72DPX100R
	72LGX		-	7	1640 72LGX100R
	72LPX			7	1640 72LPX100R
0,58" 1,5 mm	73DPX			7	1640 73DPX100R
	73LGX		-	7	1640 73LGX100R
	73LPX			7	1640 73LPX100R



3/8"

0,63" 1,6 mm	75DPX			7	1640 75DPX100R
	75LGX		-	7	1640 75LGX100R
	75LPX			7	1640 75LPX100R

1/4"

PICCO MICRO 3



0,43"
1,1 mm

56
64
72

3670-000-0056
3670-000-0064
3670-000-0072

3/8"

Low Profile

PICCO MICRO MINI 3



0,43"
1,1 mm

44
50

3610-000-0044
3610-000-0050

3/8"

Low Profile

PICCO MICRO 3



0,50"
1,3 mm

44
45
46
47
50
51
52
55
56
57
62

3636-000-0044
3636-000-0045
3636-000-0046
3636-000-0047
3636-000-0050
3636-000-0051
3636-000-0052
3636-000-0055
3636-000-0056
3636-000-0057
3636-000-0062

3/8"

PICCO SUPER 3



0,50"
1,3 mm

50
55

3616-000-0050
3616-000-0055



3/8"

PICCO DURO 3




0,50"
1,3 mm

55
56

3612-000-0055
3612-000-0056

.325"

RAPID MICRO 3



0,63"
1,6 mm

62
67
68
74

3689-000-0062
3689-000-0067
3689-000-0068
3689-000-0074

.325"

RAPID DURO 3



0,63"
1,6 mm

74

3667-000-0074

3/8"

RAPID DURO 3



0,63"
1,6 mm

72

3683-000-0072

3/8"

RAPID MICRO



0,50"
1,3 mm

60
66
72
76
84

3652-000-0060
3652-000-0066
3652-000-0072
3652-000-0076
3652-000-0084

3/8"

RAPID SUPER



0,63"
1,6 mm

72
76
72
108

3621-000-0072
3621-000-0076
3638-000-0072
3946-000-0108

100'



	Style de chaîne	Référence
0,50" 1,3 mm	PICCO MICRO 3 (3/8" LOW PROFIL)	3636-000-0410
	RAPID SUPER (3/8")	3621-000-0410
0,63" 1,6 mm	RAPID MICRO 3 (.325")	3689-000-0460
0,50" 1,3 mm	PICCO MICRO 3 (3/8" LOW PROFIL)	3636-000-1640
0,63" 1,6 mm	RAPID MICRO 3 (.325")	3686-000-1840


GUIDES DE CHAINES

A041

APPLICATIONS OEM :
Alpina, Bosch, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Echo®, Efcó®, Einhell®, Homelite®, Husqvarna®, Ibra, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skill®, Tanaka®, Zenoah, et autres

INTENZ® mount **A041**
T041


- Monte Carlton®– 10
- Monte Windsor®– PKU



100SDEA041
120GPEA041
120SDEA041
120SXEA041
140SDEA041
140SXEA041

144MLEA041
160SDEA041
160SXEA041
180SDEA041

A074



APPLICATIONS OEM :
Alpina, Castor, Metabo®, Stihl®, Oleo-Mac®


INTENZ® mount **A074**
T074

- Monte Carlton®– 26
- Monte Windsor®– ST

120SDEA074
124MLEA074
140SDEA074
140SXEA074
144MLEA074
160SDEA074
160SXEA074

163PXLBA074
183PXLBA074

A095



APPLICATIONS OEM :
Alko, Alpina, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Pioneer, Poulan®/Poulan Pro®, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, et autres


INTENZ® mount **A095**
T095

- Monte Carlton®– 01
- Monte Windsor®– C.J.L.

120SDEA095
120SXEA095
140SDEA095
140SXEA095
144MLEA095
160SDEA095

160SXEA095
180SDEA095

A218



APPLICATIONS OEM :
Alko, Black et Decker®, McCulloch®, Power Pruner®/Echo®, Power Pruner®, Polesaws, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

INTENZ® mount **A218**
T218

- Monte Carlton®– 29


104MLEA218
140SDEA218

A318

APPLICATIONS OEM :
Alko, Black et Decker®, McCulloch®, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

INTENZ® mount **A318**
T318

- Monte Carlton®– 38
- Monte Windsor®– MC



120SDEA318
140SDEA318
140SPEA318
160SDEA318
160SXEA318
180SDEA318


ATTENTION CHANGEMENT DE REFERENCES :

SPEA = SXEA / SLB = PXLB / SLH = VXLHK
SLG = VXLG / MPB = TXLB / RNB = VXLHK



GUIDES DE CHAINES

D009



APPLICATIONS OEM :
Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®


INTENZ® mount **D009**

- Monte Carlton®– 81
- Monte Windsor®– EM

158SLHD009
168ATMD009
168RND009
168VXLHD009
178VXLHD009
188ATMD009
188RND009
188VXLHD009
200RND009
208ATMD009
208RND009

208VXLHD009
223ATMD009
228RND009
248ATMD009
248RND009
288RND009
308RND009
363RND009

D024



Applications OEM :
Efcó®, Jonsered®, Oleo-Mac®

INTENZ® mount **D024**

- Monte Carlton®– 71
- Monte Windsor®– JR


168SLHD024
208SLHD024

D025

APPLICATIONS OEM :
Stihl®

INTENZ® mount **D025**

- Monte Carlton®– 42
- Monte Windsor®– 40



150MPGD025
153SLGD025
163ATMD025
163RND025
163VXLGD025
180RND025
183ATMD025
183RND025
183VXLGD025
183VXLHD025
200SLHD025


203ATMD025
203RND025
203VXLHD025
223RND025
240SLHD025
243ATMD025
243RND025
283RND025
363RND025

D176

APPLICATIONS OEM :
Alko, Echo®, Poulan®/Poulan Pro®, Tanaka®, Zenoah®

INTENZ® mount **D176**

- Monte Carlton®– 41
- Monte Windsor®– UXL




180PXDD176
180SLHD176
188SLGD176
188VXLGD176
200RND176
200SLHD176



DECOUVREZ NOTRE GAMME
COMPLETE DE GUIDES OREGON
sur www.cedim.shop



E031



E031

APPLICATIONS OEM :
Hydrochief, Oleo-Mac®, Stihl®

E031

- Monte Carlton®- 55
- Monte Windsor®- 07


173RNF**E031**
213RNF**E031**
253ATM**E031**

K041

APPLICATIONS OEM :
AEG, Alpina, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®,
Makita®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®,
Shindaiwa, Skil, Tanaka®, Zenoah®, et autres

K041

- Monte Carlton®- 10W
- Monte Windsor®- PKU




158PXL**K041**
180VXL**GK041**
188VXL**GK041**
160VXL**GK041**
180ML**K041**
158VXL**GK041**
160ML**K041**
168PXB**K041**
168VXL**GK041**
150MLB**K041**
140SDET**041**

K095

APPLICATIONS OEM :
Alko, Alpina, Castor, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®,
Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner,
Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, et autres


K095

- Monte Carlton®- 01W
- Monte Windsor®- CJL



130TXLB**K095**
138PXL**K095**
150TXLB**K095**
158RNB**K095**
158RND**K095**
158SLH**K095**
158VXL**GK095**
160MLB**K095**
160SL**GK095**
168RNB**K095**
168VXL**GK095**
168VXLH**K095**
180MLB**K095**
180TXLB**K095**
180VXL**GK095**
188ATM**K095**
188PXB**K095**
188RNB**K095**
188RND**K095**
188VXL**GK095**
188VXLH**K095**
200SL**GK095**
208ATM**K095**
208RND**K095**
208VXL**GK095**
208VXLH**K095**
248RND**K095**
288RND**K095**

K153




APPLICATIONS OEM :
Dolmar


K153

- Monte Carlton®- 53

158SLH**K153**
188SLH**K153**
208SLH**K153**
208VXLH**K153**



3/8" Low Profil		45	62	MAC 4-20XT - MAC 740 - MAC 7-40 - MAC 842 - MAC 8-42 XTREM 8-42	577614348 BRO048
3/8"	1,3	35	52	MAC 335 - 338 - 435 - 438 - 418XT MAC 436-14 Poulan Pro 2250 Inline 1800T	577614326 BRO026
		40	56	MAC CAT 441 MAC CAT 442 DAKOTA 442 MAC 444	577614373 BRO073
		45	60	MAC CULLOCH : Extreme 3.0	577614374 BRO073
.325"	1,5	45	72	P360, P400, P450, P500, P465, P495, P545, P540, P5000, P5500	577614366 BRO066



3/8"	1,3	25	40	CS 2600 ; CS 2600 ES ; CS260 T ; CS 260 TES	x121000003
		30	47	MAC 335 ; 338 ; 435 ; 438 ; 418XT MAC 436;14 Poulan Pro 2250 Inline 1800T	x122000341 ex : 4302101383L
.325"	1,5	43	72	CS 4400 ; 4500 ; 450 ; 4600 ; 5000 ; 500ES ; 510	43071716531





ROLLOMATIC E EFFILE



1/4" P			Lg
1/4" P			Lg

ROLLOMATIC E MINI



1/4" P			Lg
3/8" P			Lg

ROLLOMATIC E LIGHT (élagage)



3/8" P			Lg

ROLLOMATIC ES



3/8" P			Lg
.325"			Lg
3/8"			Lg

ROLLOMATIC E




3/8" 11 dents			Lg
.404" 12 dents			Lg

DUROMATIC E



3/8"			Lg



			THERMIQUE														BAT.	ELECTRIQUE		PERCHES								
Pas	Jauge mm	Long cm	MS 150	MS192/193	MS 192 T effilé	MS 193 T effilé	MS 201-201 T	MS 170/171/180	MS 181/211	MS 231/241/251	MS 261/271	MS 291/311/391	MS 362	MS 441/461	MS 650/660/661	MS 880	MSA 160 C et T	MSA 200	MSE 170	MSE 190/210	MSE 230	MSE 250	HT 56 C-E	HT 101/131	HTA 65/85	HTE 60	Références	
Rollomatic E effilé																												
1/4" P	1,1	30	0														0	0									3005-000-3105	
1/4"	1,3	30			x	0		0															0				3005-000-3205	
Rollomatic E Mini																												
1/4" P	1,1	25	x														x							x	x		3005-008-3403	
		30	0			x											x	x						x		3005-008-3405		
		35				x											x	x								3005-008-3409		
3/8" P	1,1	30			0				x								0	0	x					x	0	x	3005-000-3905	
		35			0				x											x							3005-000-3909	
Rollomatic E Light																												
3/8" P	1,3	30		x		0	0	0	0											0	0							3005-000-7405
		35		x		x	0	0	0											0	0							3005-000-7409
		40		0		0			0												0							3005-000-7413
Rollomatic ES																												
3/8" P	1,3	35		x			x	0	x	0									0	0								3005-000-4809
		40		0			0		x	0											x							3005-000-4813
.325"	1,6	40								x																	3005-000-4713	
		45								x																	3005-008-4717	
		40									x	0															3003-000-6813	
		45									x	0															3003-008-6817	
3/8"	1,6	40									0	x		0	0					x			x				3003-000-5213	
		45									x	x		0	0							x				3003-000-5217		
		50									x	x		0	0							x				3003-000-5221		
		63													0	0											3003-000-5231	
Rollomatic ES Light																												
3/8" 11 dents	1,6	80														x											3003-000-2046	
Rollomatic ES																												
3/8" 11 dents	1,6	50									0	0	x	x														3003-000-9421
		55												x	x												3003-000-9425	
		63													0	x											3003-000-9431	
.404" 12 dents	1,6	90														x											3002-000-9753	
Duromatic E																												
.325"	1,6	45									0	0	0	0													3003-000-9217	
3/8"	1,6	50									0	0	x	x													3003-000-9221	

0 Montage origine

x Montage optionnel

PIGNONS



CONSUMER
SPUR

3/8"

6



3/8"

7



7



POWER
MAT

.325"

100962X	Stihl® 017,018,019, 021, 023, 025
104102X	Alpina® P-34,360,370,390, Ryobi® CSE3840B
106114	Poulan® 230,260,2050,2075,2510,2175,2250,2450,2550
106906	Echo ® 3000 - 3400 - 3450
27958	Homelite® 190, SUPER 2, VI SUPER 2, XL, XL MINI, XL2, Bandit LX30 Sabre 31, 33, 200.
27999	Echo® CS280, CS290, CS300, CS2800, CS2900
28000	Echo® CS301, CS302, CS315, CS330, CS351, CS360
28001	Dolmar® 290E.Einhell MKS30, MKS40AV, MKS41. Husqvarna® 34, 35, 37. Jobu SL-2, SL-21, SL-361. Jonsered® 36, 361, 365. Partner® 1612, 1613, 1614, 1616, 330, 350, MINI P3, P2. Pioneer P12. Quadra F35,F35VIP,FB35,FB35VIP,Skil
28004	Bernard BM230.0, BM230.1, BM236.3. Jobu SL-3, SL-31. Poulan® 1800, 2000, 2300, 235 MICRO 25
28005	Alpina Castor 330, 380. Remington® 5005, MIGHTY-MITE 100.
28006	Bernard BM441.3. Dolmar® 104. Jobu SL-35. Poulan® 25 series, S25. Skil® 1636U
28016X	Stihl® 010, 011, 012, 089
29888	McCulloch® MAC (110, 130, 140), Minimac (25, 30), Power Mac (310, 320, 330, 340, 364, 374, 394, 484, 494, 510), TITAN 35/40, TITAN 7.500
41569X	Husqvarna® 36, 41 Jonsered® 2036, 2041 Partner® 365, 405

513472	Husqvarna® 455,460
106068X	Oleo-Mac® `938, 941, 942, 946,945,951
106656X	Husqvarna® 36, 41, Jonsered® 2036, 2040, Partner® 365, 405
106657X	Stihl® 017,018,019, 021, 023, 025
106658X	Husqvarna® 40, 45, Jonsered® 2045, 2050
107504X	Poulan® 3000, 3350, 285, 2700, 3500, 3700
108308X	Husqvarna® 340, 345, 350

26831	Husqvarna® 162, 266, 268, 272, 288, Rancher 61. Jonsered® 625 (après S/N 0510123), 630 (après S/N 051 XXX) 630 SUPER (après S/N 051 XXX), 670 (après S/N 051 0153),2065,2071
102469	Husqvarna® 61, 266, 268, 272XP, Jonsered® 625, 630, 670 avant mai 1990 S/N 051 XXXX)
105772X	Husqvarna® 371
106593X	Jonsered® 2065, 2071
27189X	Dolmar® 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 116SI, 120SI
29313X	Echo® CS-650, CS-660
30384X	Stihl® 028
34162X	Stihl® 034, 036 34254X POWER MATE 325 7 Poulan® 2800, 3000, 285, 305
36868X	Husqvarna® 154, 254, 262, 50, 51, 55
38470X	Stihl® 044
38824X	Dolmar® 109, 110, 111, 115
29105	Husqvarna® 42, 133, 234, 238
513442	Echo® CS400,CS440, CS3600, CS3900, CS4510, CS4600, CS4400 , John Deere 45
100791X	Stihl® 026, 024 W/NUMBER X 25 80 9074 AND UP
100961X	Stihl® 017,018,019, 021, 023, 025
108215X	Husqvarna® 340,345, 346,350, 351
111178X	Oleo-Mac® 947,952

PIGNONS



POWER
MAT

.325"

7

21358X	Echo® CS-451VL, CS-500VL, CS-510, CS-550, CS-61 Zenoah® 620, 621
29175X	Husqvarna® 50, 51, 55, 154, 254, 262. Jonsered® 490, 590 Partner® 400, 500, P5000, P48, P49V
35641X	Husqvarna® 40, 45. Jonsered® 2045, 2050
41726X	Husqvarna® 36, 41 Jonsered® 2040 Partner® 365, 405

.325"

8

29105	Husqvarna® 50, 51, 55, 154, 254, 262. Partner® 400, 500, P5000, P48, P49. Jonsered® 490 590. Jobu 949, 949S, LF50, LF50B, LP4, LP40, LP5, LP5B, LP5BS, LP5BV, LP6B, LP6VB
-------	---

.404"

7

10625X	Stihl® 08, S-10, 08S
22132X	Husqvarna® 181, 185, 281, 285, 394, 1100, 2100, Jonsered® 2095
22262X	Stihl® 050AV, 051AV ELECTRONIC, 075 ELECTRONIC, 076

PRO SPUR

3/8"

6

112130	Dolmar® P534, 3410, MAKITA DC534
112135	Makita DCS 400,40133,340,341,342,344, UC 3020A, UC 4020A,DCS 3410TH, UC3030A, DCS 4610, UC 35030AK, Dolmar PS 400,401,33,340,341,342,344,

3/8"

7



32058	Husqvarna® 65, 77, 160, 163, 260, 263, 280, 380, 480
108567	Homelite® 3300, 3850, 3800, 3850
30681X	Homelite® 450, 550, SUPER XL925 (6 shoe clutch), SXL AUTO, VI944, VI955, XL AUTO, XL (800-924), XL12 (après 1735838)
32060X	Oleo-Mac® 251, 350. Stihl® 041, 041AV, 041AV ELECTRONIC Après 5664891, 030AV, 031AV 031AV ELECTRONIC, 032
32061X	Stihl® 038
32063X	Stihl® 045, 045AV ELECTRONIC, 056
32064X	Stihl® 048
32778X	Jonsered® 1020. Partner® 7000, F55, F65, R-16, R-17, R-171, R-18, R-19 R-20, R-201, R-21, R-215, R-22, R-420, S50, S55
32786X	McCulloch® 1-10 series, CP55, CP70, PM10-10, PM570, PM60, PM610, PM650, PM700, PM850, SP55, SP60, SP61, SP70
32794X	Echo® CS-451VL, CS-452VL, CS-500VL, CS-510, CS-550, CS-610
38075X	Dolmar® 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI
38145X	Stihl® 034, 036, 029
38471X	Stihl® 04
522963X	Husqvarna® 334,335,336,338,339

3/8"

8

32071	Husqvarna® 162, 266, 268, 272, 288, Rancher 61. Jonsered® 630, 625, 670
-------	---

.325"

7

513472	Husqvarna® 455,460
106068X	Oleo-Mac® `938, 941, 942, 946,945,951
106656X	Husqvarna® 36, 41, Jonsered® 2036, 2040, Partner® 365, 405
106657X	Stihl® 017,018,019, 021, 023, 025

.325"

8

38071X	Husqvarna® 50, 51, 55, 154, 254, 262. Partner® 400, 500, P5000, P48, P49. Jonsered® 490, 590
38147X	Mc Culloch® Titan 50,57,70



.325" 8

Indicateur de profondeur d'usure



3/8" 8

Indicateur de profondeur d'usure



.325" 7

Dégagement radial
Indicateur de profondeur d'usure



3/8" 7

Dégagement radial
Indicateur de profondeur d'usure



3/8" 7

Indicateur de profondeur d'usure



.325" 9




.404" 7

Dégagement radial
Indicateur de profondeur d'usure

DECOUVREZ NOTRE GAMME
COMPLETE DE PIGNONS OREGON

sur www.cedim.shop



NEZ DE GUIDES



3/8" 11 30853 34775

.404" 10 30855 .325" 12



3/8" 11 3003 650 2551

3/8" 13 3003-650-2539



Huile adhésive pour chaîne de tronçonneuse (huiles de premier raffinage).

Excellente protection contre l'usure.

Ce lubrifiant haute performance, partiellement synthétique, est composé d'huiles neuves de qualité.

Contre la résinification après de longues périodes d'inutilisation.

EN STOCK
TOUTE L'ANNEE




	Référence	Quantité par Carton	Volume total en L
1L	0781-516-2000	1	1
	0781-516-2012	1	3
3L	7014-200-0033	6	18
5L	0781-516-2002	1	5

FORESTIER

AFFUTAGE



PORTE-LIME



		mm	in.
16265	1/4", 3/8" LOWPRO	4,00	5/32
29192	3/8"	4,50	11/64
18228	.325"	4,80	3/16
13252	3/8" .404"	5,50	7/32

PORTE-LIME



5605-750-4327

Outils idéal pour affûter les gouges des chaînes de tronçonneuse. Les traits sur le porte-lime permettent de positionner la lime à la profondeur et à l'angle requis sur la chaîne.

Maintient la lime à la profondeur correcte en permanence.


Livré avec lime diamètre 3.2 mm ou 4.0 mm ou 4.8 mm ou 5.2 mm ou 5.5 mm et manche en bois

BLISTER 3 LIMES RONDES



		mm	in.
70509	1/4", 3/8" LOWPRO	4,00	5/32
70512	3/8"	4,50	11/64
70508	.325"	4,80	3/16
70507	.404"	5,50	13/64

LIMES RONDES



		mm	in.
5605-773-3503	-	3,50	9/64
5605-773-4003	1/4", 3/8"	4,00	5/32
5605-773-4503	3/8"	4,80	3/16
5605-773-5503	.404"	5,50	13/64

BOITES DE 12 LIMES RONDES




		mm	in.
105898	-	3,50	9/64
70504	1/4", 3/8" LOWPRO	4,00	5/32
70511	3/8"	4,50	11/64
70503	.325"	4,80	3/16
70505	3/8", .404"	5,00	13/64
70502	3/8", .404"	5,50	7/32
70501	3/8", .404"	6,35	1/4



FORESTIER

AFFUTAGE



		mm	in.
5605-773-4012	1/4", 3/8"	4,00	5/32
5605-773-4812	.325"	4,80	3/16
5605-773-5212	3/8"	5,20	-
5605-773-5512	.404"	5,50	13/64

BOITES DE 12 LIMES PLATES



12211

Lime plate agressive pour entretenir les limiteurs de profondeur des gouges de la chaîne.

Traitement thermique spécial pour une durée maximale.

LIME PLATE



0814-252-3001

Pour porte-lime 2 en 1 , pour arrondir les limiteurs de profondeur.

LIME PLATE



0814-212-3310 BORDS ARRONDIS

Lime plate Pour arrondir le limiteur de profondeur.

Longueur 200 mm.



0814-252-3356
LIME PLATE 150

PORTE-LIMES 2 en 1



		mm	in.
5605-750-4303	3/8" LOWPRO	4,00	5/32
5605-750-4304	.325"	4,80	3/16
5605-750-4305	3/8"	5,20	-



577615701
FLO01

Pour l'affûtage et l'entretien des chaînes à mini pas 3/8"
Limes rondes 2 x 4,0 mm
Lime plate pour le réglage de la hauteur des gouges
Poignée de lime universelle
Gabarit d'affûtage
Guide de profondeur distinct

577615710
FLO10

0.325"
4,8 mm

MANCHES DE LIMES



534370
MANCHE DE LIME



0811-490-7860
MANCHE DE LIME BOIS



0000-881-4500

MANCHE PORTE LIME
ANGLE 30° / 35°
LIMES RONDES 3.2-5.5



0000-881-4502

MANCHE DE LIME
BI-COMPOSANTS
ANGLE 30° / 35°
LIMES RONDES
3.2-5.5

AFFUTAGE

OREGON®

AFFUTEUSE 521257

Affûteuse électrique professionnelle pour l'affutage des chaînes de tronçonneuse.



MEULES



145 mm

- 32659 3/8" LOWPRO, .325", 1/4"
- 32660 3/8", .404"
- 32661 Divers



x3

OREGON®



Haute densité 145 mm

- 295394 3/8" LOWPRO, .325", 1/4"
- 295396 3/8", .404"

OREGON®



105 mm

- 106547 3/8" LOWPRO, .325", 1/4"
- 106548 3/8", .404"
- 106549 Divers

OREGON®

DERIVETEUSE

24548A

Outil de base pour dériver les chaînes. Facile à utiliser en actionnant un levier. Permet de dériver les rivets des chaînes à pas de 1/4", .325", 3/8" et .404"



A



B



C

OREGON®

- A 111939 ENCLUME POUR .325", 3/8", 3/8" -91, ET .404"
- B 105530 ENCLUME REGLABLE POUR 1/4", .325", 3/8" ET .404"
- C 109644 POINCON POUR 1/4", 3/8", -90
- 38594 POINCON POUR .325", 3/8", 3/8" -91, ET .404"

RIVETEUSE 24549B



- A 38598 BOUTEROLLE POUR 1/4", .325" ET 3/8" -90/91

- B 38597 BOUTEROLLE POUR 3/8" ET .404"



A



B

OREGON®

RÈGLE DE COUPE 533129



OREGON®

POMPE + GRAISSE 90484



OREGON®

AFFUTAGE



COINS PLASTIQUES



OREGON®

- 561109 5"1/2 (14 cm)
- 570726 8" (20 cm)
- 23560 10" (25 cm)
- 26782 12" (30 cm)



STIHL®

- 0000-881-2213 9" (23 cm)
- 0000-881-2214 10" (25 cm)

PROTEGE GUIDES



OREGON®

- 38614 14" (35 cm)
- 28934 16" (40 cm)
- 28933 20" (50 cm)

BIDONS



- 521787 5 Litres



- 521787G 10 Litres

racer

racer

BIDON DOUBLE



- 562407 6 Litres Essence
- 3 Litres d'huile

OREGON®



- 0000-881-0202 Essence 5 Litres

STIHL®

BIDON DOUBLE



- 5 Litres Essence
- 3 Litres Huile

STIHL®

- 0000-890-5004

STIHL®

Bec Verseur Huile



- 0000-890-5005

STIHL®

Bec Verseur Essence



BOMBES DE PEINTURE FLUO MARKER



SOPPEC



3 certifications :

ISO 9001 pour la qualité

ISO 14001 pour l'environnement

OHSAS 18001 pour la Sécurité



Référence

522190



522191



522192



522193



522194



CRAIES DE MARQUAGE (x12)



Référence

522205



522206



522207



522208




522200

PORTE-CRAIE (x3)

PINCES A DECHETS

Pince à déchets 80 cm


Réf : 525072



racer

Pince à déchets 100 cm

Réf : 525070



racer

Caoutchoucs pour pinces

Réf : 525075



racer

