


13



PIECES ROBOTS



- LAMES & COUTEAUX **254**
- ROULEMENTS **255**
- CABLES PERIMETRIQUES **256**
- ACCESSOIRES INSTALLATION ROBOT **257**
- OUTILLAGES **257**
- BATTERIES **258**



MRK6101AET

Kit 2 lames tondeuse
Robot Robomow

CUB CADET :
XR3 et modèles RS, RC, TC, MC



Diamètre extérieur de la lame : 290 mm
Nombre de dents sur la lame : 4



Diamètre extérieur de la lame : 250 mm
Nombre de dents sur la lame : 4

523100

AMBROGIO :
L100 ; L200

WIPER :
Runner X ; Runner XK ; Runner XKH ; Runner XP ; Yard WYP

STIGA :
Autoclip 325 ; 328S ; 520 ; 522 ; 523 ; 524S ; 527,
527S ; 528S ; 530SG ; 550SG ; 920S

OUTILS WOLF :
WR250 ; ROW1 ; R30AC ; R20AC

Remplace : CS D011202, 025D004602, 1126-9145-01

523101

AMBROGIO :
L30 ; L50 ; L75

STIGA :
Autoclip 125 ; 127 ; 140 ; 145 ; 223 ; 225S ; 228S ; 327

WIPER :
JOY ; CLICKY

Remplace : 075Z07800A, 1126-9143-01



523102

Jeu de 9 lames

FLYMO - GARDENA - HUSQVARNA :
1200R ; R38LI ; R40LI ; R45LI ; R50LI ; R70LI ; R80Li ; R160 ;
Sileno ; Sileno Plus ; 210CC ; 220AC ; 230ACX ; 260ACX ;
Automower 105 ; 305 ; 308 ; 310 ; 315 ; 320 ; 330X ; 420 ; 430X ; 450X

Diamètre du trou de fixation de la lame : 5,20 mm
Épaisseur de la lame : 0,4 mm
Longueur totale de la lame : 35,5 mm
Longueur de la lame à partir du trou de fixation : 25 mm
Largeur de la lame : 18,80 mm

Remplace l'original :
9668095-01, 5776064-02, 5776064-03, 577864602



523103

Jeu de 12 lames

WORX :
WA0176 ; M1000 ; WG754E ; WG791E.1 ; WG791E ; WG74E ; WG793E.1
WG793E ; WG795E

Longueur de la lame : 40 mm
Largeur de la lame : 20 mm
Épaisseur de la lame : 1 mm

Remplace l'original : WA0176

ROULEMENTS



535075703

Ø extérieur : 19 mm
Ø intérieur : 9,95 mm
épaisseur : 4,96 mm

Remplace : 535 075 702



738229555

Ø extérieur : 15,96 mm
Ø intérieur : 4,95 mm
épaisseur : 4,96 mm



522505001

Ø extérieur : 16 mm
Ø intérieur : 6 mm
épaisseur : 5 mm

Remplace : 585 21 42-01



580605101

Ø extérieur : 16 mm
Ø intérieur : 8 mm
épaisseur : 5 mm

PIECES ROBOTS

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES

CABLE PERIMETRIQUE



2025 PW 0250

(250 METRES)
Ø : 2,7 mm
Ø conducteur : 1,50 mm2



2025 PW 0500

(500 METRES)
Ø : 2,7 mm
Ø conducteur : 1,50 mm2



CABLE PERIMETRIQUE MULTI-BRINS

523104

HUSQVARNA :
522 94 41-01

(500 METRES)
Ø : 3,4 mm
Ø conducteur : 1,50 mm2



523105

HUSQVARNA : 501 98 03-01
580 66 20-01
580 66 20-03

(800 METRES)
Ø : 2,7 mm
Ø conducteur : 1,50 mm2



RACCORD DE CABLE

523125 (Lot de 25)

523150 (Lot de 50)

Connecteurs de câble autodénudant 3 connexions à sertir.
Protection étanche IP67,
pour câbles de section 0,5 à 1,5mm², souples ou rigides



PIECES ROBOTS

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES

CONNECTEUR DE CÂBLE



523106

Blister avec 4 connecteurs de câbles pour tondeuses robotiques.

Pour tous les câbles électriques d'une épaisseur de 0,5 à 1,5 mm²

LOT 100 PIQUETS DE FIXATION CABLE ROBOT



523107

Sachet de 100 piquets plastiques universels
pour la fixation des câbles robot

LOT DE 3 FORETS



523108

Ensemble de 3 forets pour pose de câble périmétrique.
Convient pour le câblo-opérateur NT60.

STIGA original 1126-8019-01

TESTEUR DE CONTINUITE CABLE ROBOT



523109

Détecte les ruptures de câble ou les courts-circuits dans le mur ou la terre.
Suit les câbles dans le mur ou la terre
Trouve les fusibles et les protections
Trouve des coupures ou des courts-circuits dans les tubes de plancher ou les conduits
Sensibilité du récepteur réglable
Gamme automatique, mise hors tension automatique, rétroéclairage et éclairage de travail
Paramètres techniques de l'émetteur
Signal de sortie 125 kHz

Tension externe DC 12 ~ 400V AC 12 ~ 400V (50 ~ 60Hz) + - 2,5%
Fusible F 0.5A 500V

ODOMETRE



523110

Odomètre pour la mesure de distance.
Compteur kilométrique

Roue de mesure (télémètre) avec un grand diamètre de roue (380 mm)
ce qui la rend facile à utiliser sur tout type de surface.

Avec un compteur rotatif de 0 à 99999 Mètres
Tolérance +/- 0,5%



Références			V	Ah	L	I	H
FL-ST01 (origine : 1126-913-801 1126-9105-01)		Robot STIGA Autoclip 140 ; 325 ; 328S ; 520 ; 522 ; 523 ; 524 ; 524S ; 525 ; 525S ; 527 ; 527S ; 720S	25.2	8.7	150	64	93
FL-ST03 (origine : 1126-913-701)		Robot STIGA Autoclip 125 ; 127 ; 142 ; 221 ; 223 225S ; 230S ; M3 ; M5 ; M7	25.2	2.3	144	76.9	38
FL-HU01 (origine : 574 47 68-01 586 57 62-01)		HUSQVARNA Automower 105 ; 305 et 308 GARDENA R38Li ; R40Li ; R45Li R50Li ; R70Li et R80Li	25.2	2	70.5	66	57
FL-HU03 (origine : 589 58 52-01 588 14 64-01)		HUSQVARNA Automower 320 ; 330X ; 420 ; 440 ; 520 et 550	18	4	146.2	67.6	38.8
FL-HU05 (origine : 535 12 09-01 535 12 09-02)		HUSQVARNA Automower G1 G2 220AC 230ACX	18	2.2	215	67.6	22.7
FL-RM01 (origine : MRK9101A)		ROBOMOW : RX 12U RX 20U RX 20 Pro	12	7.2	151	99	65
FL-RM02 (origine : MRK7005A)		ROBOMOW : MC : 150, 300, 500, 1000, 1200 RC : 304, 304U, 306, 308 Pro 308U, 312, 312U TS : 1000, 1800 Lawnkeeper : 600, XR2 : 1000, 1500, 2000	25.6	3	212	164	108
FL-RM03 (origine : MRK6105A)		ROBOMOW : MS 1000, 1800 RS 612, 615 Pro, 615U, 622 625 Pro, 625U Lawnkeeper 1800 XR3 3000, 4000	25.6	4.5	216	56	79