

15



PIECES D'ORIGINE FORTE ROTATION





272235S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™, QUATTRO™
MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9

x1

x6

272235S

4107



698369

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™, QUATTRO™
MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9

x1

x6

698369

4216



799579

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7

x1

x5

x25

799579

4248

799579M



593260

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7
625E SERIES™ OHV MODEL: 093J
650EXi SERIES™ 675EXi SERIES™
675iS SERIES™ MODEL: 103M, 104M

x1

x5

x25

593260

4247

593260M




595191 Pour 593260

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7
625E SERIES™ OHV MODEL: 093J
650EXi SERIES™ 675EXi SERIES™
675iS SERIES™ MODEL: 103M, 104M

x1

595191



491588S

VANGUARD™ 7,5 – 9 MODEL: 1384, 1854- 625E
SERIES™ 650E SERIES™
675EX SERIES™ QUANTUM® – MODEL: 12xx
800 SERIES™ 900 SERIES™ POWERBUILT™
MODEL: 1263, 1210 - 1350 SERIES™
1450 SERIES™ INTEK™
INTEK™ I/C® – MODEL: 2013, 2043

x1

x5

x50

491588S

4101

491588L



491435S Pour 491588S

VANGUARD™ 7,5 – 9 MODEL: 1384, 1854

x1

x5

491435S

4146



493537S Pour 491588S

VANGUARD™ 7,5 – 9 MODEL: 1384, 1854

x1

x5

493537S

4147



792038

700E SERIES™ 750EX SERIES™ 775iS SERIES™
DOV® – MODEL: 0906, 1006, 1008, 1016

x1

x5

792038

4245



793676 Pour 792038

700E SERIES™ 750EX SERIES™ 775iS SERIES™
DOV® – MODEL: 0906, 1006, 1008, 1016

x1

x5

793676

4267



795066

800E SERIES™ 850E SERIES™ 875EX SERIES™
875iS SERIES™ MODEL: 11P9, 12R9, 12S9, 12Q9,
121R, 111P
950E SERIES™ MODEL: 14B9

x1

x5

795066

4240



796254 Pour 795066

800E SERIES™ 850E SERIES™ 875EX SERIES™
950E SERIES™ MODEL: 14B9
875iS SERIES™ MODEL: 11P9, 12R9, 12S9, 12Q9,
121R, 111P

x1

x5

796254

4261



697029

INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214

x1

x4

697029

4207



273356S Pour 697029

INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214

x1

x5

273356S

4201



796970

550 SERIES™ MODEL: 0831

x1

x5

796970

4238



590601

750 SERIES™ MODEL: 1062

x1

590601



590602 Pour **590601**

750 SERIES™ MODEL: 1062

x1

590602



797033

VANGUARD™ 5,5 – 6,5
MODEL: 13H1, 13L1, 13H3, 13L3

x1

797033

x5

4239



798513 Pour **797033**

VANGUARD™ 5,5 – 6,5
MODEL: 13H1, 13L1, 13H3, 13L3

x1

798513



797032

VANGUARD™ 8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2

x1

797032



798795 Pour **797032**

VANGUARD™ 8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2

x1

798795



496894S

POWERBUILT™ I/C® I/C® QUIET DIAMOND™
I/C® HIGH PERFORMANCE I/C® I/C® OHV
INTEK™ OHV MODEL: 28xx, 3107, 3117, 3127, 3137

x1

496894S

x4

4139



272403S Pour **496894S**

POWERBUILT™ I/C® I/C® QUIET DIAMOND™
I/C® HIGH PERFORMANCE I/C® I/C® OHV
INTEK™ OHV MODEL: 28xx, 3107, 3117, 3127, 3137

x1

272403S

x5

4142



591583

SERIES 3 POWERBUILT™ I/C®
INTEK™ MODEL: 21x7, 21x8, 21x9

x1

591583

x5

4269



794421

SERIES 3 POWERBUILT™ I/C®
INTEK™ MODEL: 21x7, 21x8, 21x9

x1

794421

x6

4213



697292 Pour **794421**

SERIES 3 POWERBUILT™ I/C®
INTEK™ MODEL: 21x7, 21x8, 21x9

x1

697292

x6

4212



794422

SERIES 4 I/C® INTEK™ MODEL: 31x5, 31x6, 31x7

x1

794422

x6

4214



795115

SERIES 4 I/C® INTEK™
MODEL: 28xx, 31x5, 31x6, 31x7

x1

795115

x5

4211



697015 Pour **794422** et **795115**

SERIES 4 I/C® INTEK™
MODEL: 28xx, 31x5, 31x6, 31x7

x1

697015

x5

4215



594201

SERIES 4 I/C® INTEK™ MODEL: 31x5, 31x6, 31x7

x1

594201

x5

4243



499486S

SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 40x5, 40x6, 40x7
SERIES 8 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 44x5, 44x6, 44x7 SERIES 8 COMMERCIAL
TURF SERIES™ MODEL: 44T8

x1

499486S

x6

4223



273638S Pour **499486S**


SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 40x5, 40x6, 40x7
SERIES 8 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 44x5, 44x6, 44x7 SERIES 8 COMMERCIAL
TURF SERIES™ MODEL: 44T8

x1

273638S

x6

4256



792101

SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 40x5, 40x6, 40x7
SERIES 8 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 44x5, 44x6, 44x7 SERIES 8 COMMERCIAL
TURF SERIES™ MODEL: 44T8

x1

792101

x5

4268



792105

SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™ MO-
DEL: 40x5, 40x6, 40x7
SERIES 8 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™ MO-
DEL: 44x5, 44x6, 44x7 SERIES 8 COMMERCIAL TURF
SERIES™ MODEL: 44T8

x1

792105

x4

4233



792303 Pour 792105

SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™ MO-
DEL: 40x5, 40x6, 40x7
SERIES 8 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™ MO-
DEL: 44x5, 44x6, 44x7 SERIES 8 COMMERCIAL TURF
SERIES™ MODEL: 44T8

x1

792303



798897

SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 40x5, 40x6, 40x7
SERIES 8 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™
MODEL: 44x5, 44x6, 44x7 SERIES 8 COMMERCIAL
TURF SERIES™ MODEL: 44T8

x1

798897

x5

4250



692519

VANGUARD™ 18 – 20 – 22 – 23
MODEL: 35x7, 38x4, 3867

x1

692519

x5

4232



692520 Pour 692519

VANGUARD™ 18 – 20 – 22 – 23
MODEL: 35x7, 38x4, 3867

x1

692520

x5

4257



394018S

VANGUARD™ 14 – 16 – 18
MODEL: 29x4, 29x7, 30x4, 30x7, 35x4

x1

394018S

x4

4135



272490S Pour 394018S

VANGUARD™ 14 – 16 – 18
MODEL: 29x4, 29x7, 30x4, 30x7, 35x4

x1

272490S

x6

4111



597265

800E SERIES™ 850E SERIES™ 875EX SERIES™
875iS SERIES™
MODEL: 115P, 123P, 125P

x1

597265



597266

800E SERIES™ 850E SERIES™ 875EX SERIES™
875iS SERIES™
MODEL: 115P, 123P, 125P

x1

597266



797704 Pour 796031

SERIES 4 I/C® INTEK™
MODEL: 31x5, 31x6, 31x7

x1

797704

x5

4259



691894

INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6
700E SERIES™ 750EX SERIES™ 775iS SERIES™
DOV® – MODEL: 0906, 1006, 1008, 1016
800E SERIES™ 850E SERIES™ 875EX SERIES™
875iS SERIES™
MODEL: 11P9, 12R9, 12S9, 12Q9, 121R, 111P
950E SERIES™ MODEL: 14B9

x1

691894



795629 Ex 272653S

625E SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™
QUANTUM® – MODEL: 12xx

x1

795629

x5

4156



270344S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™, QUATTRO™
MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9
450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7
625E SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™
QUANTUM® – MODEL: 12xx

x1

270344S



398188

625E SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™
QUANTUM® – MODEL: 12xx
INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6
800 SERIES™ 900 SERIES™
POWERBUILT™MODEL: 1263, 1210
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214

x1

398188



498260

625E SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™
QUANTUM® – MODEL: 12xx

x1

498260



693981

INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6
800 SERIES™ 900 SERIES™
POWERBUILT™ MODEL: 1263, 1210
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214
625E SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™
QUANTUM® – MODEL: 12xx

x1

693981



799580

625E SERIES™ OHV MODEL: 093J 650EXi SERIES™
675EXi SERIES™
675iS SERIES™ MODEL: 103M, 104M
450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7

x1

799580



795083

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™, QUATTRO™
MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9

x1

x10

795083

4251



594281

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7

x1

594281



694394

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™, QUATTRO™ –
MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9

x1

x5

694394

4178



694395

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™, QUATTRO™ –
MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9
INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6

x1

x5

694395

4180



298090S

TOUS MOTEURS
SANS POMPE A ESSENCE

x1

x5

298090S

4105



394358S

550 SERIES™ MODEL: 0831
750 SERIES™ MODEL: 1062

x1

x5

394358S

4112



691035

SERIES 7 INTEK™ PROFESSIONAL SERIES™ MO-
DEL: 40x5, 40x6, 40x7 SERIES 8 INTEK™ PROFES-
SIONAL SERIES™ MODEL: 44x5, 44x6, 44x7 SERIES
8 COMMERCIAL TURF SERIES™ MODEL: 44T8
VANGUARD™ 14 – 16 – 18 MODEL: 29x4, 29x7, 30x4,
30x7, 35x4 VANGUARD™ 18 – 20 – 22 – 23 MODEL:
35x7, 38x4, 3867

x1

x5

691035

4129



792917

VANGUARD™ 8 – 10 MODEL: 19H1, 19L1, 19H2,
19L2

x1

792917



797346

550 SERIES™ MODEL: 0831
750 SERIES™ MODEL: 1062

x1

797346



497929S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™, QUATTRO™
MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9

x1

x5

497929S

4132



596206

650EXi SERIES™ 675EXi SERIES™
675iS SERIES™ MODEL: 103M, 104M

x1

596206



692046

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7 625E
SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™ QUAN-
TUM® 850E SERIES™ 875EX SERIES™ 875iS SE-
RIES™ MODEL: 11P9, 12R9, 12S9, 12Q9, 121R, 111P
950E SERIES™ MODEL: 14B9 INTEK™ INTEK™
PRO MODEL: 12x6

x1

x5

692046

4221



596250

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7

x1

596250



794641

550 SERIES™ MODEL: 0831
750 SERIES™ MODEL: 1062
VANGUARD™ 5,5 – 6,5
MODEL: 13H1, 13L1, 13H3, 13L3
VANGUARD™ 8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2

x1

794641



795027

800 SERIES™ 900 SERIES™ POWERBUILT™
MODEL: 1263, 1210
1350 SERIES™ 1450 SERIES™ INTEK™,
INTEK™ I/C® – MODEL: 2013, 2043
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214

x1

795027



799585

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7
625E SERIES™ OHV MODEL: 093J

x1

799585



798635

VANGUARD™ 5,5 – 6,5
MODEL: 13H1, 13L1, 13H3, 13L3
VANGUARD™ 8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2

x1

798635



395051R

(7,5 m – Ø int. 6,35 mm, Ø ext. 11 mm)

VANGUARD™ 14 – 16 – 18
MODEL: 29x4, 29x7, 30x4, 30x7, 35x4
VANGUARD™ 18 – 20 – 22 – 23 GROSS
HP* MODEL: 35x7, 38x4, 3867
625E SERIES™ 650E SERIES™
675EX SERIES™ QUANTUM® – MODEL: 12xx
950E SERIES™ MODEL: 14B9
INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6

x1

395051R



792020

(7,5 m – Ø int. 6,35 mm, Ø ext. 13 mm)

NOUVELLE GENERATION

x1

792020



698183

Tous moteurs

Tuyau : 6.35 mm
2 embouts : 8 mm

x1

698183

RETROUVER NOS ADDITIFS



691038

Ø intérieur 11 mm Pour 395051R

650EXi SERIES™ 675EXi SERIES™
675iS SERIES™ MODEL: 103M, 104M

x1

x100

691038

4230



791850 Ø extérieur 13 mm

Pour 792020

x1

x5

x100

791850

4171

4229



491056

Hauteur : 86 mm
Ø extérieur : 76 mm
Filetage : 17.7 mm

x1

x12

491056

4153



492932S

Hauteur : 57 mm
Ø extérieur : 76 mm
Filetage : 17.7 mm

x1

x12

492932S

4154



692513

INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6

Hauteur : 76 mm
Ø extérieur : 65 mm
Filetage : 17.7 mm

x1

692513



795990

800E SERIES™ 850E SERIES™
875EX SERIES™ 875iS SERIES™
MODEL: 11P9, 12R9, 12S9, 12Q9, 121R, 111P
950E SERIES™ MODEL: 14B9

x1

795990



842921

VANGUARD™ 14 – 16 – 18
MODEL: 29x4, 29x7, 30x4, 30x7, 35x4
VANGUARD™ 18 – 20 – 22 – 23
MODEL: 35x7, 38x4, 3867

x1

x5

842921

4237



281370S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™,
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

281370S

x5

4203



399781S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™,
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

399781S



281658S

800 SERIES™ 900 SERIES™
POWERBUILT™ – MODEL: 1263, 1210
1350 SERIES™ 1450 SERIES™ INTEK™
INTEK™ I/C® – MODEL: 2013, 2043
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214

x1

281658S



590716

750 SERIES™
MODEL: 1062

x1

590716



715588

VANGUARD™ 7,5 – 9
MODEL: 1384, 1854

x1

715588



715589

VANGUARD™ 7,5 – 9
MODEL: 1384, 1854

x1

715589



797325

550 SERIES™
MODEL: 0831

x1

797325



798503

VANGUARD™ 8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2

x1

798503



280399S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™,
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

280399S



697316

950E SERIES™ MODEL: 14B9
450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

697316



281434S

VANGUARD™ 5,5 – 6,5
MODEL: 13H1, 13L1, 13H3, 13L3
VANGUARD™ 8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2
VANGUARD™ 7,5 – 9
MODEL: 1384, 1854

x1

281434S



490652

VANGUARD™ 5,5 – 6,5
MODEL: 13H1, 13L1, 13H3, 13L3 VANGUARD™
8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2
VANGUARD™ 7,5 – 9
MODEL: 1384, 1854

x1

x5

490652

4130



691915

550 SERIES™ MODEL: 0831
750 SERIES™ MODEL: 1062

x1

691915



799716

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

799716



498144

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

498144



692299

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

692299



790965

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

790965



790966

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

790966



790967

VANGUARD™ 14 – 16 – 18
MODEL: 29x4, 29x7, 30x4, 30x7, 35x4
VANGUARD™ 18 – 20 – 22 – 23
MODEL: 35x7, 38x4, 3867

x1

790967



497595

POWERBUILT™ I/C® I/C® QUIET DIAMOND™ I/
C® HIGH PERFORMANCE I/C® I/C® OHV INTEK™
OHV MODEL: 28xx, 3107, 3117, 3127, 3137

x1

497595



593934

SERIES 3 POWERBUILT™
I/C® INTEK™ MODEL: 21x7, 21x8, 21x9
SERIES 4 I/C® INTEK™ MODEL: 31x5, 31x6, 31x7

x1

593934



499901

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

499901



281505S

625E SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™
QUANTUM® – MODEL: 12xx
800 SERIES™ 900 SERIES™ POWERBUILT™ –
MODEL: 1263, 1210
1350 SERIES™ 1450 SERIES™ INTEK™, INTEK™
I/C® – MODEL: 2013, 2043
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214
INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6

x1

281505S

x5

4204



695708

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

695708

x5

4194



593935

Type 220700 - 252799, 210700 - 312799

x1

593935



222698S

x1

222698S

x10

4181

x50

4144



797286

550 SERIES™ MODEL: 0831

x1

797286



493880S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™,
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6
10x8, 10x9

x1

493880S



692424

SERIES 4 I/C® INTEK™ MODEL: 31x5, 31x6,
31x7
VANGUARD™ 8 – 10 MODEL: 19H1, 19L1, 19H2,
19L2
POWERBUILT™ I/C® I/C® QUIET DIAMOND™
I/C® HIGH PERFORMANCE I/C® I/C® OHV
INTEK™ OHV MODEL: 28xx, 3107, 3117, 3127,
3137
SERIES 3 POWERBUILT™
I/C® INTEK™ MODEL: 21x7, 21x8, 21x9

x1

692424





66538S

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

66538S



691909

SERIES 4 I/C® INTEK™ MODEL: 31x5, 31x6, 31x7
VANGUARD™ 8 – 10
MODEL: 19H1, 19L1, 19H2, 19L2
POWERBUILT™ I/C® I/C® QUIET DIAMOND™ I/
C® HIGH PERFORMANCE I/C® I/C® OHV INTEK™
OHV MODEL: 28xx, 3107, 3117, 3127, 3137
SERIES 3 POWERBUILT™
I/C® INTEK™ MODEL: 21x7, 21x8, 21x9

x1

691909



692076

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™
CLASSIC™, SPRINT™
QUATTRO™ – MODEL: 09x5, 09x9, 10x5, 10T6,
10x8, 10x9

x1

692076



797658

800 SERIES™ 900 SERIES™
POWERBUILT™ – MODEL: 1263, 1210
1350 SERIES™ 1450 SERIES™ INTEK™,
INTEK™ I/C® – MODEL: 2013, 2043
INTEK™ PRO MODEL: 1213, 1214
VANGUARD™ 5,5 – 6,5
MODEL: 13H1, 13L1, 13H3, 13L3

x1

797658




798619

450 SERIES™ 500 SERIES™ 550 SERIES™ CLAS-
SIC™, SPRINT™, QUATTRO™ – MODEL: 09x5,
09x9, 10x5, 10T6, 10x8, 10x9

x1

798619



692232


950E SERIES™ MODEL: 14B9
INTEK™ INTEK™ PRO MODEL: 12x6
625E SERIES™ 650E SERIES™ 675EX SERIES™
QUANTUM® – MODEL: 12xx
800E SERIES™ 850E SERIES™ 875EX SERIES™
875iS SERIES™ MODEL: 11P9, 12R9, 12S9, 12Q9,
121R, 111P

x1

692232

x10

4182



799587

450E SERIES™ 500E SERIES™ 550E SERIES™
575EX SERIES™ MODEL: 08P5, 09P6, 09P7 625E
SERIES™ OHV MODEL: 093J
650EXi SERIES™ 675EXi SERIES™ 675iS SE-
RIES™ MODEL: 103M, 104M

x1

799587



0,5L

x20

100004E



0,6L

x20

100005E



1L

x12

100007E



1,4L

x9

100006E



2L

x9

100008E



5L

x4

100009E



25L

x1

100046E



60L

x1

100047E



200L

x1

100048E

HUILES 100% Synthétiques
PREMIUM LONG LIFE



5L

1L

100009S

100007S

x4

x12



1L

100007W

HUILE MOTEUR 4 TEMPS
HIVER 5W30



1L

100007V

HUILE DE MOTEUR
SYNTHETIQUE COMMERCIAL

CONSUMMATION D'HUILE RÉDUITE
PROTECTION ANTI-USURE
POUR TEMPÉRATURES JUSQU'À 50 ° C
DÉMARRAGE À FROID À -10 ° C



5L

100009V

HUILE DE MOTEUR
SYNTHETIQUE COMMERCIAL

CONSUMMATION D'HUILE RÉDUITE
PROTECTION ANTI-USURE
POUR TEMPÉRATURES JUSQU'À 50 ° C
DÉMARRAGE À FROID À -10 ° C



12 883 05
Ex : 12 083 05
Command® CV11-CV16
Dimensions 4.5" L x 2.8" H



12 083 08
Pré-filtre de **12 083 05**
Command® CV11-CV16



14 083 19
Ex : 14 083 01
Courage® XT-7
Dimensions 5.7" L x 3.5" I



14 083 02
Pré-filtre de **14 083 01**
Courage® XT-7



20 083 06
Courage® SV470,SV471,SV480
SV530,SV540, SV541,SV590
Dimensions 7.8" I x 1.4" H



20 083 04
Pré-filtre de **20 083 06**
Courage® SV470,SV471,SV480
SV530,SV540, SV541,SV590



32 083 03
Courage® SV710-SV740
Dimensions 4.4" I x 1.7" H




32 083 05
Pré-filtre de **32 083 03**
Courage® SV710-SV740




47 883 03
Command® CH18-CH25,
CH620-CH740, CV17-CV23,
CV620-CV670
Dimensions 7" Ø x 2.6" H



24 083 05
Pré-filtre de **47 083 03**
Command® CH18-CH25,
CH620-CH740, CV17-CV23,
CV620-CV670



17 083 21
CH395



17 083 15
Pré-filtre de **17 083 21**
CH395



24 083 03
Command®
CH18 - CH25
CV22 - CV25



24 050 13
CH620 / CH640 / CH680
CV740
CH730 / CH742 / CH980



25 050 22
Command® CH11-CH16, CH18-CH25,
CH410-CH450, CH620-CH730,
CV13-CV16, CV430CV493, CV17-CV25,
CV670-CV730
Courage® SV470-SV740
Triad OHC TH16, TH18,
TH520, TH575



25 050 21
Command® CH11-CH16,
CH410-CH450, CV13-CV16,
CV430-CV493
Courage SV470-SV620



12 050 01
Tous modèles
Court



52 050 02
Tous modèles
Long



25 757 25
SV470 - SV480
SV530 - SV540 - SV590
SV610



12 757 03
Command® CH11-CH16, CH410CH450,
CV11-CV16, CV430 CV450
Courage® SV470-SV620
(Carburateur **WALBRO**)



20 098 11
Courage®
SV 470 - SV 530
SV 610 - SV 620 - SV 480
SV 540 - SV 590 - SV 600



32 098 08
Courage®
SV710 - SV740
Courage Pro ®
SV810 - SV840



14 094 23
XT675 - XT 775
XT800



14 096 110
Ex : 14 096 09
XT173 - XT675 - XT 775
XT 800



12 132 02
Command® CV / CH
Courage® SV



14 132 11
Courage® XT



590785
OH318, OHM, OHV, OV
TVT, VLV, VTX
GEOTEC 50



16630041
OH195, OHH
VLV, VLXL
GEOTEC, VANTAGE, PRISMA, CENTURA



34443C
GEOTEC, VANTAGE
PRISMA, CENTURA



36344A
OHV, OV358EA




36356

OHV
OV



36357

Pré-filtre pour **36356**




37360

OV691EA, OV691EP
TVT69 et VTX691



23410061A

GEOTEC
GEOTEC OHV



36046

OH195, OHH, VLV,
VLXL



37941



35066

ECV, H, LAV50, LEV
LV, OVRM, TC, TCH
TVS, TVXL



36905

LEV, LV, OVRM, TVS



640065A

OHV110, OHV120, OHV125,
OHV130, OHV135, OV358EA



23088010

GEOTEC E28



730639

OHV15, OVH160, OVH165
OVH170, OVH175
OV490



36563

OHV, OV, TVT, VTX



631021

HMSK, HSSK, LEV, LH, LV
OH195, OHH, OHM120
OVRM120



632709

OH318, OHM, OHV, OV, TVT
VLV, VTX
OV358, OV490



36045

Moteurs Vector :
VLV50, VLV60, VLV65,
VLV66, VLV126



37425

OHV, OV358



15400RBAF01

ex : **15400RTA004**

GXV630 - GXV660 - GXV690



15400ZZ3003

ex : **15400PFB014**

GCV520 - GCV530 - GX360K1
GX640 - GXV520 - GXV530
GXV160U1 - GXV620K1
GXV620U1



17210ZE3505

FRC800K - GX240
GX270 - GX340K
GX340U



17210ZE7505

GXV160



17211Z0A013

GCV520 - GCV530 - GXV530




17211ZL8023

GC135 - GC160 - GC190 - GCV135
GCV160 - GCV190



17211ZG9M00

GXV140
HRB475 - HRB535
HR1950 - HR2150



17403841000

EG1500 - ER1500 - F400 - F500
G150 - G200 - G35 - G42
WT20



16155ZM0013

G200K1 - GC135 - GC160
GC190 - GCV135 - GCV160
GCV190



16100Z0L023

GCV160 - HRR216K - HRS216



17231ZM0040

F220
GC160




17231Z0L050

GCV135E
GCV160



17620ZL8023

FF300 (N° série <2003562)
GCV160E



17220ZM0030

GCV160



28400ZM0633ZA

GCV135 - GCV135E
GCV160 - GSV160A



28400Z0M801

GCV160E




110130752
FR481V, FR600V
FR651V, FR691V, FR730V



110137046
Pré-Filtre pour **110130752**
FR651V, FR691V, FR730V,
FS481V, FS541V, FS600V,
FS651V, FS691V,
FS730V, FX600V



110132055
TF022D , TD024D
TG024D , TG033



110132080
TD018



110132081
TF022D - TF043D
TH048D - TG018D



110132085
Ø 70 mm
TD40 - TD48 - TH43 - KT30



110132141
FC400V - FC401V
FC420V



110132109
Pré-Filtre pour **110132141**




110132152
Pré-Filtre pour **110132181**
FC180V




110132184
TH34




110137002
M137556
FH451V - FH500V - FH531V
FH5411 - FH580



110137034
FH381 - FH430



110290017
FJ180V



110290032
FJ180



110130727
FR541V - FR600V



110137017
FH381V - FH430V



110132203
TJ27



490190027
FC420V - FH381V - FH430V
FH451V FH500V - FH531V
FH601V - FH641V - FH680V
FH721V



490657010
FH381V - FH430V - FH480V
FH541V - FH580V



490657007
FR541V - FR600V - FR651V
FR691V



140690017
TG18 / 20 / 24 / 33
TD 40 / 48



920712142
TH23 - TH26 - TH34 - TH43



510492087
FJ180



510482077
TG20 / 24 / 48





138496

Longueur : 457 mm
Ø trou extérieur : 9,5 mm
Largeur : 57 mm



403107

Lame mulching
coupe 117 cm 2 lames
Longueur : 584 mm
Largeur : 57 mm



138497

Longueur : 490 mm
Ø trou extérieur : 9,5 mm
Largeur : 70 mm



134149

Longueur : 533 mm
Ø trou extérieur : 9,5 mm
Largeur : 57 mm



138971

Longueur : 536 mm
Ø trou extérieur : 9,5 mm
Largeur : 57 mm



199377

Longueur : 533 mm
Alésage central : 16 mm
Ø trou extérieur : 10 mm
Entraxe : 48 mm
Largeur : 56 mm

131264

Largeur : 12,7 mm
Longueur int. : 1 955 mm
Longueur ext. : 2 000 mm

138255

Largeur : 12,7 mm
Longueur int. : 2 374 mm
Longueur ext. : 2 419 mm

144200

Largeur : 12,7 mm
Longueur int. : 2 190 mm
Longueur ext. : 2 235 mm

144959

Largeur : 12,7 mm
Longueur int. : 2 401 mm
Longueur ext. : 2 426 mm

BERNARD LOISIRS : BL1238T
HUSQVARNA : LTH13 - LT151 - LTH151
MAC CULLOCH : MC115T94 - MC115T96
RALLY : RELTS1136A - RE1138K
RE12538E - RE12T38A - RE11538A

MAC CULLOCH : M200117H

BERNARD LOISIRS : BL12536SB / SP / TC - BL125T36
HUSQVARNA : LT100 - LT112 - LT125 - LT130 - LT151
LTH125 - LTH130 - LTH135 - LTH151 - LR100 - LRH130
VERT LOISIRS : VLH13H36B - VL12T36B - VLH13H36A
VLH135H92 - VL12T36A - VL1236 - VL12T92 - VLT1592

CRAFTSMAN : 917.253100
JONSERED : LT2217A
MAC CULLOCH : M11597 (96011023400)
PERFORMANCE POWER : PF135B97

BERNARD LOISIRS : BL1238T
HUSQVARNA : LTH13 - LT151 - LTH151
MAC CULLOCH : MC115T94 - MC115T96
RALLY : RELTS1136A - RE1138K - RE12538E
RE12T38A - RE11538A

BERNARD LOISIRS : BL1342LTD - BL13542 - BL15542
HUSQVARNA : YT130 - YT150 - YTH130
YTH150 - YTH160 - YTH180
MAC CULLOCH : M155107H
VERT LOISIRS : VLH17H107C (96011015002)

AYP : BM1136 - BM1136C - BM1136G - BM13H36B
BERNARD LOISIRS : BL12536SP - BL1336TC (954210005)
BL1336STB (954810161) - BL1336STD (954810161)
HUSQVARNA : LR120 (954820101) - LT100 - LT112
LT130 - LTH130
RALLY : LM1236C - RRT12L36A

HUSQVARNA : YT150 - LT125
MAC CULLOCH : M115T92 (96011015800) - MC11T94K
MC11T96K
VERT LOISIRS : VL16T42E
VL12T42E - VL12T42B

HUSQVARNA : LT125 - LT130 - LTH140 - YTH150 - YT190
LTH130 - YT130 - YT150 - YTH130 - YTH160 - YTH150
YTH180 (1995) - YTH190 - YTH170 - LRH150
RALLY : RE1138A - RE12T38A - RE12T38B - RE12538E

BRICORAMA : AB13107D
HUSQVARNA : LTH174 (960410330) - YTH130 (954170026)
MR BRICOLAGE : MBA15T107A - MBA15107A
VERT LOISIRS : VLH16H42E - VLBI20H46D - VL16T42E
VL155H42G - VL12T42A



165631

Largeur : 13 mm
Longueur int. : 2 800 mm
Longueur ext. : 2 850 mm

180213

Largeur : 12,70 mm
Longueur : 2 291 mm

193214

Largeur : 12,70 mm
Longueur : 2 291 mm

402008

Largeur : 13 mm
Longueur : 2 760 mm

BERNARD LOISIRS : BL1336RB
BESTGREEN : BM115B92RB - BM115T92RB
BM125M92EJA - BM125M92EJB
HUSQVARNA : CT130 - CT150 - CT160
CTH135 - CTH150 - CTH151 - CTH155
CTH160 - CTH130B - CTH160 - CTH200


BERNARD LOISIRS : BL12536SB
BESTGREEN : BM11BM92 - BM11M92C - BM11M92T
HUSQVARNA : LT125 - LTH125 - LT135 - LTH135 - LT151 - LTH151
JONSERED : LT2115
MAC CULLOCH : M115T92 (96011015800)
VERT LOISIRS : VLH13H36B - BL12T36B

BESTGREEN : BM125B97 (96011024203)
CRAFTSMAN : 917.253100 - 917.274050
MAC CULLOCH : M11597 (96011023400)
MR BRICOLAGE : MBA13597K (96011025000)
MBA14597K (96011016500)
PERFORMANCE POWER : PF135B97

BERNARD LOISIRS : BL14536RBH - BL13536RB - BL13592RB
BESTGREEN : BM115T92RB - BM12592RBB - BM135B92RB
HUSQVARNA : CTH130 - CTH140 - CTH151 - CTH155 - CT130 - CT151
MAC ALLISTER : Mac 1392-AP (964774200)
MAC CULLOCH : BA14592RBA - M12T92RB
M12592RB M13592RB


139245

A = 89 mm
B = 22 mm
C = 9,8 mm
D = 9 mm




165626

A = 51 mm
B = 25 mm
C = 9 mm
D = 10 mm




146763

A = 108 mm
B = 17,46 mm
C = 9,52 mm
D = 9 mm




165936

A = 88 mm
B = 25 mm
C = 9,5 mm
D = 11 mm




165630

A = 63 mm
B = 18 mm
C = 9,5 mm
D = 6 mm




199534

A = 63 mm
B = 18 mm
C = 8 mm
D = 7 mm



173438

A = 98 mm
B = 30 mm
C = 9,5 mm
D = 8,5 mm




130840

LAMELLE FREIN



146154

SOLENOIDE (cosses = Ø 1/4")
RELAIS DE DÉMARREUR POUR
TONDEUSE / AUTOPORTÉE :
HUSQVARNA
AYP



170162

BARRE DE DIRECTION
POUR TONDEUSE AUTOPORTÉE
HUSQVARNA, MC CULLOCH
JONSERED, BESTGREEN





581116302

Longueur : 490 mm
Largeur : 57 mm
Ø Trou Ext. : 9,5 mm

CRAFSTMAN : 917.253100
917.256340
JONSERED : LT2217A
MAC CULLOCH : M11597
PERFORMANCE POWER : PF135B97



504188210

Longueur : 390 mm
Alésage central : 10,2 mm
Entraxe : 40 mm
Ø Trou Ext. : 8,4 mm

Rider coupe frontale 103 cm
Ex : **504113310**



579652510

Longueur : 360 mm
Alésage central : 10 mm
Entraxe : 40 mm
Ø Trou Ext. : 8,5 mm

RIDER 11C, 13, 13AWD, 13C, 15C,
2111M, 2113MA, 2115MA, 2211M,
2213MA, 2216MA 4X4

coupe de 42" / 107cm




581843001

Ø : 22,2 mm
Hauteur : 54 mm

Ex : **531 206 169**
10120200
10155040

FLYMO : Q5051SDW - QS5145HW - QS5160HW
BERNARD LOISIRS : BL6053SD
ERMA : ER653SP - ER651SP
HUSQVARNA : R146S - R147S - R151S - R151SH - R151SV
MAC CULLOCH : M4553SDX - M46-125WR - M46-500CD
M51-625CMD - MC653SP - M5051SD - M5145HW
MEP : 653SL - MP653 - MP653SL - MP653SP - MP653SK
ER653SP - MP653SLK



130794

Hauteur : 178 mm
Fixation de lame étoilée 5 points



587819701

Hauteur : 185 mm
Fixation de lame étoilée 5 points



583788401

AYP / ROPER : BM155B107HK / BM135B107K / BM135H107K
BERNARD LOISIRS : BL155H107A / BL15542SBB / BL155107A
PREDATOR : CM155107A / CM15542B
RALLY : RE125 / RE125H / 145H / RE16H
HUSQVARNA : YTH151 / YTH155



583036701

HUSQVARNA : CTH130 - CTH135 (954170083) - CTH140 - CTH150 - CTH150XP
CTH151 - CTH171 - CTH180 - CTH180XP (954170212) - CTH191 - CTH192
CTH210 - CTH222
JONSERED : ICT17A (954130067)
MAC CULLOCH : MI145HCRDC - MI180HCRDB



583099301

CRAFTSMAN : 917.277152
MAC CULLOCH : MC11T94 - MC115T94 - MC11T94K - MC11T96K
MR BRICOLAGE : 13/96K
RALLY : RE11538A - RE1138LA - RE1138K - RE1138KA
RE115T96B - RE1238A



584897001

BESTGREEN : BM155H107RBK (96061010603)
JONSERED : ICT18A (JICTH18C)
HUSQVARNA : CTH150XP - CTH160II - CTH210XP (960610008)
MAC CULLOCH
PARTNER : P145H107RB - P18-107RB - P18H107RB



COURROIES STIGA



CRANTEES

TRAPEZOIDALES


Référence CEDIM	Ancienne Réf.	Désignation	
1134-9189-02	9585-0165-01	Sur coupe Stiga Villa 105 cm Combi Sur coupe Stiga Park 105 cm Combi Montée sur Mountfield avec coupe 105 cm	107
1134-9182-01	9585-0161-01	Sur tondeuses frontales Stiga Villa 85 cm combi Sur tondeuse frontales Park 121 cm mulching Sur frontales Mountfield M2115	145
1134-9183-01	9585-0162-01	STIGA VILLA Coupe combi 95 Mountfield M2135H	156
1134-9198-02	9585-0164-01	Stiga Park 95 Combi Mountfield M4135H	100
9585-0131-01	-	STIGA Park 92M	220
9585-0132-01	-	STIGA Park 107M, 107M HD	235
9585-0135-01	-	STIGA Villa II 85M - Ready 85M	150
1134-9058-01	-	Park President, Park Power, Parck Comfort, PArk Royal Park Excellent, Part Compact HST, Park Pro 4WD	-
1134-9068-01	-	Villa II 107M, Villa 95C	-
1134-9071-01	-	STIGA : Park Senator, President, Royal, Pro 16, JubileePark Comfort, Compact, Excellent, Farmer	-
1134-9173-01	9585-0129-01	Park Comfort, Park Président, Park Excellent, Park Royal, Park Sénator, Park Compact, Park 340MWX	-

Référence CEDIM	Ancienne Réf.	Désignation
135061423/0		CASTELGARDEN F72
135062020/1		MOUNFIELD 1538H, CASTELGARDEN TN220HE STIGA Estate PTX TN185H XT150HD Estate 3098H,4092H
135061506/0		ALPINA GGP STIGA : AT4 108 HCB, XDL 170, XDL 190 HD, SD 108, SDS 108, SDS 108 Hydro, SDX 108, ESTATE GRAND TORNADO H HST, ESTATE GRAND TORNADO HST, ESTATE GRAND TORNADO Pro HST
135061504/0	35061504/0 135061503/0 1134-9601-01	Castelgarden SD98, SD98H, Mountfield TM16-40H, SENTAR FUJI
135061423/0	35061423/0	COURROIE LAME F72
135063800/0	35063800/0 6126-704-2111	CASTELGARDEN / GGP : F72 - F72 Hydro EFCO : EF72C/12.5H GREENCUT : AT530REA HONDA : HF1211 MAC ALLISTER : MAC 11/72H VIKING : MR380 - MR385
135062018/0		GGP Italy MP84 boîte mécanique Se monte sur autoportée SENTAR 90/92 - NJTP92
135063902/0		AL534WTR - CAL534WTRE - R534TR - RL534TR - TD534TR TDL534TR - TDL534WTR - TD534WTR - ML534TR - ML534TRE W534TR - W534TRE
135064195/0		CASTELGARDEN / GGP : NP534TR - NP534TR/E - PAN504TR 3S - PAN504TR/E 3S MAC ALLISTER : Mac 6.5THA - Mac 65THA - Mac 65THAB - Mac 55THA MOUNTFIELD : MLFAW5365TRH - MLFA5365TRHBBC




122601909/0

A = 60 mm
B = 17,8 mm
C = 11,2 mm




125601555/0

A = 89 mm
B = 20 mm
C = 15,8 mm




325601570/1

A = 50 mm
B = 20 mm
C = 15 mm



125601554/0

A = 86 mm
B = 70 mm
C = 17 mm



381000668/1

Longueur totale : 1 390 mm
Longueur gaine : 1 150 mm

SP545/ SP534/ TDL484TR/ TDL534TR/ CAL484TR/ CAL534TR



381030051/0

Longueur totale : 1 310 mm
Longueur gaine : 1 180 mm

CASTELGARDEN / GGP : CRL484WS - CSL484WS
EP434TR - NRL534WTR - NTL484TR
MR BRICOLAGE : MBT4548THM4 (2010)
PERFORMANCE POWER : PP46TH - PP51TH



381000669/0

Longueur totale : 1 380 mm
Longueur gaine : 1 150 mm

PAN504TR, PAN504TRE, PAN504TR4S
PAN504TRE4S, NP534TR, NP534TRE
NP534TR3S, NP534TRE3S



481007160/0

Longueur totale : 1 760 mm
Longueur gaine : 1 660 mm

SP535 NP534 PAN534 TDA534 CAL534



381001143/0

Longueur totale : 1 380 mm
Longueur gaine : 1 150 mm

R484BS/ R484H/ NG464TR/ R484TR/ NG504TR



381030092/1

Longueur totale : 1 370 mm
Longueur gaine : 1 180 mm

S421RPD 299439043/M14 ; SP425R 299439038/M14
299439038/M15 SP42R 299439143/BQ ; SP465R 299489038/
M12 299489038/M14 299489038/M15 ; S461PD/ES
299482643/M10 ; S461R PD/ES 299489543/M12 ;
S461R PD 299489043/M16 (2016)Stiga Combi 48 SQH



381001145/0

Longueur totale : 1 390 mm
Longueur gaine : 1 130 mm


ES464TR - ES464TRE - ESL464TR - ESL464TRE
ES534TR - ES534TRE - ESL534TR - ESL534TRE



381030104/0

Longueur totale : 1 560 mm
Longueur gaine : 1 360 mm

GGP : MP1 554 WSQE ; MP1 504 SE
Mc Allister : MLMP 160 H 53 SP ; MLMP160H-53SP
Alpina: AL6 53 SHQ



381000672/0

Longueur totale : 1 390 mm
Longueur gaine : 1 120 mm

NG464TR, NG504TR (2004-2007), R484TR (2004-2010)



381000673/0

Longueur totale : 1 400 mm
Longueur gaine : 1 140 mm

PAN504TR, PAN504TRE, PAN504TR4S, PAN504TRE4S
NP534TR, NP534TRE, NP534TR3S, NP534TRE3S



381030082/0

Longueur totale : 1420 mm
Longueur gaine : 1250 mm

**181004381/1**

Longueur : 460 mm
Largeur : 55 mm
Ø Trou central : 18 mm
Ø Trou Ext. : 8,5 mm

**181004460/0**

Longueur : 505 mm
Largeur : 56 mm
Ø Trou central : 18,5 mm
Ø Trou Ext. : 8,75 mm

**182004346/0**

Longueur : 490 mm
Largeur : 58 mm
Ø Trou central : 18 mm
Ø Trou Ext. : 8,8 mm

**182004357/0**

Longueur : 540 mm
Largeur : 55 mm
Ø Trou central : 18,5 mm
Ø Trou Ext. : 8,75 mm

**184109503/0**

Longueur : 710 mm
Largeur : 55 mm
Ø Trou central : 18 mm
Ø Trou Ext. : 8,8 mm

**1134-9082-01**

Longueur : 170 mm
VILLA85M (2003>)
PARK 121M (2003>)

**1134-9123-01**

Longueur : 170 mm
PARK 92M, 107M
VILLA 92M, 107M

**122465607/3**

Ø 22 cm

**122465638/1**


Ø 22,2 cm

**1134-9119-01**

Longueur : 165 mm
READY 85 COMBI
VILLA 85/95 COMBI
PARK 95/105 COMBI

**122465608/2**

Ø 25 cm

**125463200/0**

Pour lame TC / J / F

**299900035/0**

Rider
63 cm de coupe
avec éjection latérale

EL 63
EL 63 M

**299900135/0**

Obturbateur mulching

MJ 66

**299900036/0**

Obturbateur mulching
(A partir de l'année 2003)

F 72
TC 72
OM72C

**2999000310/0**

Kit Déflecteur
84-98 cm

MP 84

**299900395/0**

Kit d'attelage

MP 84
MP 92

**299900341/0**

Déflecteur obturbateur

SD 98
SD 108
BT 98
BT 98 SD

**299900346/0**

Déflecteur obturbateur

SD108
TORNADO 2098 / 2098H
2198H / 3098H
3108H

**299900385/0**

Attache remorque

Tornado
98/108 cm

**299900016/0**

Déflecteur
pour plateau 102cm

ESTATE ROYAL 102

**299900038/0**

Obturbateur mulching
(Année 2003, 2004)

J92, JTP92, NJ92
HF2315 / HF2114
Année 2003, 2004

**299900045/0**

Kit Mulching

TC102

**299900006/0**

Kit d'attelage

Estate Pro 20
Estate Pro25E
Overland 20-25E

**299900370/0**

Obturbateur mulching
+ kit lames

XDC
PDC
MP

**299900051/0**

Kit de déflecteur arrière
(à l'exception du modèle
Estate 5102 HW)

Estate 3398 H
séries 4 et 5

**299900081/0**

Kit d'attelage

Estate 4092 H
5092 H
5092 HW



CASTELGARDEN / GGP :

ES464 - ES464TR - ES464TRE - ESL464
ESL464TR - ESL464TRE
ES460 - ES460TR - ESL460 - ESL460TR
STIGA : Collector 45S Combi



74204053A Longueur : 454 mm
Largeur : 60 mm



74204058 Longueur : 760 mm
Alésage central : 16,5 mm
Ø trou extérieur : 8 mm
Entraxe : 65 mm
Largeur : 70 mm



7420610 Longueur : 490 mm
Alésage central : 16,5 mm
Ø trou extérieur : 8 mm
Entraxe : 64 mm
Largeur : 70 mm



7420616 Longueur : 538 mm
Alésage central : 16,5 mm
Ø trou extérieur : 8 mm
Entraxe : 63,5 mm
Largeur : 70 mm



7420672 Longueur : 467 mm
Alésage central : 16,5 mm
Largeur : 76,2 mm



7420673 Longueur : 467 mm
Alésage central : 16,5 mm
Largeur : 76,2 mm



7420674 Longueur : 535 mm
Alésage central : 16 mm
Ø trou extérieur : 8 mm
Entraxe : 63,5 mm
Largeur : 70 mm



7420675 Longueur : 492 mm
Alésage central : 16,5 mm
Ø trou extérieur : 7,8 mm
Entraxe : 63,5 mm
Largeur : 70 mm



74204385 Longueur : 760 mm
Ø trou extérieur : 10 mm
Entraxe : 65 mm



74204108A Longueur : 410 mm
Alésage central : 16,5 mm
Ø trou extérieur : 8,5 mm
Entraxe : 64 mm
Largeur : 65 mm



74204160 Longueur : 467 mm
Alésage central : 16,5 mm
Largeur : 77 mm



74204161 Longueur : 467 mm
Alésage central : 16,5 mm
Largeur : 77 mm




7460935A
Longueur totale : 1875 mm
Longueur gaine : 1740 mm



74604173C
Longueur totale : 895 mm
Longueur gaine : 480 mm



75110298
Filtre à air



73705065
Filtre à air



7120417
Ecrou / Palier de lame



75112690
Filtre à huile EX 75111501



7251426
Solenode



7510603A
Bouchon d'essence



75604049
A = 115 mm
B = 32 mm
C = 9,52 mm



75604050
A = 150 mm
B = 28 mm
C = 9,52 mm



75308171
A = 123,8 mm
B = 25,4 mm
C = 9,52 mm



75604224
A = 81 mm
B = 34 mm
C = 9,5 mm



7230448A
7/16"




7230156
3/8 UNF 24




Référence CEDIM	Désignation
7540280 Courroie variateur de vitesse	AM1201, AM1151, Junior 92, Sprint 1500, Sprint 1700, B12, B115, B114, B130, J124, J130, L120, L130, LR115, LRH125, RH115,TA4120, TF4130, RH115, RMS13-96, 115/76, 125/96 et autres modèles
7540281 Courroie variateur de pont	L450C, C450D, H450D, L450E, 455C, L470E, N475C, N475F
7540329A Courroie de coupe	EDEN PARC : EP135/96 (13DH479F608) GREENCUT : AT100 (2005) MTD : 125/96 - B135 - RS115/96 - RS125/96 YARDMAN :TF4120
7540370 Courroie variateur de pont	MTD : Eurotrac 18/102 - E125 (13BL760N678) UNIVERT : UN160BN (136T764N663) WHITE : LT160 - LT180
7540371A Courroie de coupe	EDEN PARC : EP135/96 GREENCUT : AT100 - GCAT550 GUTBROD : SPRINT 900H MTD : B135 - B145 - B155 - F145 - H160 - H165 - 155/107 - 165/107 - 180/107 - 16/107 - 200/107 MOTEC : MTBS300 - MTBS500Y WHITE : LH130 - LH145 - LT160 YARD MAN : HG6140 - HG6145 - HG6160 - TG6155S - TG6160
75404001A Courroie variateur de vitesse	BOLENS : BL155/96T - BL135/96T - BL175/107T GREENCUT : AT100/10 OLEO MAC : Tornado 97/13.5T - Tornado 95/115T - Formula 97/13T - Polo 97/13.5T MTD : 125/96 - LF125 - RS125/96 - RS125/96B - 125/96 - RS115/96 - 11.5/96 - SL135BS - 165/107 - LG175 SILVERLINE : 155/96T SILVERTRAC : 20/107T - 145/96 VERT LOISIRS : VLB175/107T YARDMAN : TF7135
75404060B Courroie de coupe	BOLENS : BL155/107T - BL175/107T - BL200/107H CUB CADET : CC1020 - CC1022 EFCO : Formula 108/15.5H GUTBROD : JLX107SH MTD : LG135 - RS135/107 - 15.5/107 - 175/107 - JG155H - RS155/107 - SL155BS - P180HG OLEO-MAC : Polo 108/15.5H - Tornado 108/17.5H SILVERLINE : Silvertrac 20/107T YARD-MAN : AG6180 - TG7155 - HG9160K - HG7175 - AG9180
75404062 Courroie de coupe	BOLENS : BL135/96T - BL155/96T CUB CADET : CC1015 GREENCUT : AT100/07 - AT100/08 - AT100/09 - AT100/10 GUTBROD : DXL96SA - LX96S MASTERCUT : Mastercut 96 MTD : 115/96 - 12/96T - JF135H - LF130 - LF155 - P155HF - RS125/96 - RS125/96B - RS135/96B - SL135BS OLEO MAC : TORNADO 95/11.5T - POLO 97/13.5T - FORMULA 97/13T SILVERLINE : 155/96T - Silvertrac 145/96 - Silvertrac 155/96T STAUB : SAEL 97/13.5T VERT LOISIRS : VLB135/96T YARD-MAN : RF7125 - TF7135 - HF7155 - AF9150 - HF7135 - AF6150
75404069 Courroie de coupe	BOLENS : BL200/105H CUB CADET : CC1000RD - CC1018AN - CC1020RD - CC1022KHI - CC1024RDN - CC1025RDN EDEN PARK : EP165/105 GUTBROD : GLX105RA - GLX105RALK - GLX105RH - GLX105RHLK MASSEY FERGUSSON : MF41/18RD - MF41/22RD MTD : JN135AT - JN150A - JN150H - JN175H - JN175HB - JN180H - JN200AT - RH170/105H - RH175/105A - RH180/105B - SN155H - SN170A - SN180AT SILVERLINE : 200/105H SILVERTRAC : 20/105H YARD-MAN : AN5150K - AN5170 - HN5150K - HN5180 - HN5180B - HN5185 - HN5220K
75404075 Courroie de coupe	SILVERLINE : 155/92 A PREMIUM (13CA508E677) - Silvertrac 15/92A - Silvertrac 155/92H YARD MAN : AE5135 - AE5150 - HE5150K - HS5200 - HS5220K



Référence CEDIM	Désignation
75404171 Courroie de transmission	BOLENS : BL12/76TS - BL125/76TS - BL135/92AT - BL155/92AT - BL175/105T MASTERCUT : Mastercut 92 (2009) MTD : LA135 - LC145 - LE135 - LN155 - LC145 - RE125/92B SILVERLINE : 17/92AT YARD-MAN : A7135A
75404175 Courroie de coupe	BESTGREEN : 115T92EJA BOLENS : BL155/92T - BL135/92T - BL155/92AT / BL135/92AT EFCO : Kommand 92/155H GUTBROD : JLX92R - LX92R GREENCUT : AT1150/09 (13AH761E439) - AT1150/10 (13AH761E639) MASTERCUT : 92 - 92/155 - Mastercut 92 (13BH761E659) - Mastercut 92 (2009) MASSEY FERGUSSON : MF36/15RH - MF36/15RT MTD : LE125/92H - P155AME - LE135 - P155HE - RE125/92B - LE135H - LE155H - LE130 - 130/92H OLEO MAC : Krosser 92/155H SARP : SR135BSA - SR135BST SILVERLINE : 17/92T - 155/92 - 18/92AT VERT LOISIRS : VL92HBA - VL92BA YARD-MAN : TE7135 - TE7130 - HE7155 - RE7125
7540444	MTD : Eurotrac 18/102 - E125 (13BL760N678)
7540445	MTD : RH115 YARDMAN : TA4120 (13AC474A643)
7540443	MTD : E145 (136M765N678)
7540453	TD : 310 - 320 - PINTO - DX60 - SPRINTO, MINIRIDER 60 (2008), MINIRIDER 60E (2008), PINTO (2001 à 2005), PINTO (2006 à 2007), PINTO E-START (2003 à 2005), PINTO E-START (2006 à 2007), OLEO MAC : POLO 70
75405040 Courroie de transmission	BOLENS : BL175/107T COLOMBIA : PX125B96T COLUMBIA : 8/760HA - B560C GREENCUT : AT100/10 MOTEC : ST10 MTD : RS125/96 (13A1762F400) - RS125/96B SILVERLINE : Silvertrac 145/96 - 155/96T YARD-MAN : TF7135
7540626 Courroie moteur variateur	BOLENS : BL155/92A CUB CADET : CC1020ANK GUTBROD : GLX105RALK MTD : JN135AT - JN200AT - SE135A - SG155A - SN150A SILVERLINE : Silvertrac 15/92A - 155/92A Premium YARD MAN : AE5155 - AG5135 - AG5150K - AN5150K - AN5170
7540629 Courroie variateur de vitesse	BOLENS : BL155/92A CUB CADET : CC1020ANK GUTBROD : GLX105RALK MTD : 155/92A PREMIUM - JN135AT - JN200AT - SE135A - SG155A - SN150A SILVERLINE : Silvertrac 15/92A YARD MAN : AE5155 - AG5135 - AG5150K - AN5150K - AN5170



Référence CEDIM	Applications
037X43MA	Courroie de lame pour 36"
037X61MA	Courroie de lame pour 30", 38", 40" ex 710531
037X62MA	Courroie de lame 102 cm Ejéction Latérale
037X63MA	Courroie de lame pour 30" (1989 => 1997)
037X65MA	30560X70A - 30560x50C Rider plateau 30"
037X74MA	Courroie de lame pour 30" (1998 => 2004)
037X86MA	Courroie de transmission pour autoportée 38" Ejéction Latérale (1997 =>2014)
037X87MA	Courroie de lame pour 38"
037X88MA	Entraînement hydrostatique 42" ex 710213
37X110MA	Courroie avancement sur tracteur compact avec moteur arrière.
37X111MA	Courroie de lame sur carter monolame 76 cm Mid Rider depuis 2001
1001223MA	Courroie de lame ex : 690072
1719911SM	7800272, 7800336, 7800503, 7800529, 7800337, 309006X50C, 309029X11E, 536.270301, 312004X68A, 309001X48A, 31201X51C,
1732956SM	EZT2042, Snapper EZT2042
7022252YP	MXMH850E, MXMH625
7043844YP	E281022BE - E281222BE - E331522KVE - E281320BE - E331520BE - E251023BVE - E281123BVE - E281223BVE - E281323BVE (avec coupe de 28" / 71cm - 30" / 76cm - 33" / 84cm)
880268YP	ERDV19675; ERDS19645; MX500; MXMH500; MXMH575EX; MXMH625 MXMU19675; ERDV19675; ERDV19850; ERDS19700
885018YP	LT75RD; EMR17533H; LT75




092466MA

7800272, 7800336, 7800503, 7800529
7800337, 309006X50C, 309029X11E
536.270301, 312004X68A, 309001X48
521000X71A, 31201X51C, 38516X53B




091801MA

A = 120,6 mm
B = 33 mm
C = 12,7 mm
D = 10 mm




690409MA

A = 85,5 mm
B = 27 mm
C = 17 mm
D = 21,5 mm



091179MA

A = 85 mm
B = 26,7 mm
C = 12,7 mm



1001427E701MA

Longueur : 495 mm
Ø trou central : 21,5 mm



091742E701MA

Longueur : 495 mm
Ø trou central : 21,5 mm



091871E701MA

Longueur : 518 mm
Ø trou central : 21,8 mm
Ø trou extérieur : 10 mm
Entraxe : 60 mm
Largeur : 57 mm



092002E701MA

Longueur : 518 mm
Ø trou central : 21,43 mm
Ø trous extérieur : 10 mm
Entraxe : 103 mm
Largeur : 57 mm



880638BZYP

Longueur : 483 mm
Ø trou central : 10,3 mm
Ø trous extérieur : 10,3 mm
Entraxe : 25,4 mm
Largeur : 50,8 mm



7019523BZYP

Longueur : 840 mm
Ø trou central : 27 mm
Ø trous extérieur : 13,6 mm
Entraxe : 190 mm
Largeur : 70 mm



7026407AYP

Longueur : 630 mm



7024741AYP

Longueur : 710 mm



7104083BZYP

Longueur : 840 mm



7012515YP

B & S 7 Thru 12.5 HP Vertical Engine
B & S 3.5, 5 and 9 HP Industrial Plus Engines
B & S 5.5 HP Intel Engines
Fits MTD Riding Mowers
Fits John Deere STX Series Tractors
Fits John Deere SRX Series Riding Mowers



880297YP

Longueur totale : 1 550 mm
Longueur gaine : 1 235 mm

MX500
MX550
MXH550



7600135YP

E2813523BVE
E3317523BVE
E331523KVE




7024819YP



Bouchons

Référence	Désignation
	0000-350-0510 HUILE EX 0000-350-0512
	0000-350-0520 ESSENCE / HUILE
	0000-350-0532 ESSENCE EX 0000-350-0504
	0000-350-0533 ESSENCE EX 0000-350-0525
	0000-350-0537 HUILE EX 0000-350-0526
	1123-791-7300 SILENT BLOC
	1130-350-0500 ESSENCE
	1132-350-0500 HUILE
	4128-350-0505 ESSENCE

Filtres à Air

Référence	
	4237-120-1800 HS 81 / 86 / 87
	4116-141-0300 FS 360 / 420 500 / 550
	4147-141-0300 FS 240 / 410 / 460
	4140-124-2800 FS 38 / 45 / 55 / 56
	4180-120-1800 HL/HT 90 100 130
	1130-124-0800 MS 170 / 180
	4137-124-2800 FS 80 / 85
	4238-140-4403 TS 410 / 420 480 / 500
	4134-141-0300 FS 120 / 300 / 350 400 / 450
	4282-141-0300 BR 500 / 550 / 600
	4229-120-1800 BG 45 - 46 - 55 - 65 BR45 SH55 / 85
	4116-120-1602 FS 420 / 500 / 550



Supports de Lames

	6105-702-5021 Entraxe : 65 mm Longueur : 80 mm Largueur : 38,20 mm Hauteur : 70 mm
	6118-702-5001 Entraxe : 65 mm Hauteur : 85 mm Ø Alésage central : 22,2 mm Ø Extérieur poulie : 67 mm
	6336-704-1000 Ø Extérieur : 70 mm Ø Intérieur : 22 mm
	6360-702-5001 Hauteur : 98 mm Ø Alésage central : 22,2 mm Entraxe : 65 mm Clavette intégré
	6361-760-2000 Hauteur : 95 mm Ø Alésage central : 22,2 mm Entraxe : 65 mm Ø de poulie : 66 mm

Embrayages

	1128-160-2004 044, 046, MS341, MS361, MS440 et MS460
	4147-160-2000 FR410C-E - FR460TC-EM - FS240C-E FS240 FS260C-E - FS360C-E FS410C-E - FS460C-EM
	4180-160-2000 HL95 - HL95K - HL100 - HL100K - FR130T - FS87 FS87R - FS90-4180 - FS100 FS100R - FS130 - FS130R FS310 - FT100
	4128-160-2001 FR350 - FR450 - 480C-F - FS120 - FS120R - FS200R FS250 - FS250R - FS300 FS350 - FS400 - FS450
	Cloches d'embrayages 4147-160-2902 FS240 - FS340 - FS360, FS410C - FS460
	4237-160-2902 HS81 - HS81T - HS81R - HS81RC-E HS86 - HS86T - HS86R HS87

STIHL HP Super

Référence	Volume par Bidon
7014-200-0052 (10 x 0,1 Litre)	0,1L
0781-319-8053 (sans doseur)	1L
0781-319-8054 (avec doseur intégré)	1L
0781-319-8055	5L
0781-319-8056	10L



L'huile moteur synthétique spécialement conçue pour les moteurs à 2 temps lubrifiés par mélange des appareils à main.Nous recommandons un dosage de 1:50.
* STIHL HP Super allie mieux qu'aucune autre huile moteur partiellement synthétique une excellente lubrification à une combustion très propre.



Courroies

88-6250

RT380H ; 12-38XL ; 13-38XL ; 13-38HXL
14-38HXL ; 15-38HXL ; 16-38XL ; 17-44HXL
16-38HXLE ; 17-38 HXLE ; 14-38 HXLE
XL 380 ; XL 440H ; 16-38G

88-6260

10-32 XL ; 12-32 XL ; XL 320
13-32 XI ; 13-32 XLE
12,5-32 XLE

110-9429

Tondeuses 22" et autres

117-1018

20330 - 20331 - 20351
20370 - 20377 - 20954

119-8820

Autoportée TORO Timecutter
SS5000, ZS5000

121-5765

Time Master 30"

105-1844

CABLE DE TRACTION

Longueur câble : 905 mm
Longueur : 1 190 mm

110-1834

CABLE DE TRACTION

Longueur câble :
Longueur :

115-8439

CABLE DE TRACTION

Longueur câble : 1350 mm
Longueur : 1580 mm

120-5236

ADAPTATEUR DE LAME

20199 - 20200 - 20975 - 20976
20977 - 20978 - 21199 - 21200
22200 - 22205TE - 2221

105-3040

Tondeuses 22"
et autres

115-4668

20333 - 20333 C - 20334 - 20334 C 20338
20352 - 20372 - 20373 - 20374 20376
20950 - 20951 - 20955 - 20956 - 20958
29639 - 29642 - 29643
29645

65-4750

Tondeuse Lawn-boy
Toro 16" à 21"

131-5399

Tondeuse Lawn-boy et Toro 21"



108-0954-03

Tondeuses 21"

108-3762-03

Tondeuses 21"
ex : 108-3762-03 / 93-4106-03

110-7080

Tondeuses Recycler 48 cm

115-5062-03

ZTR 50"

117-7278-03

ZTR 48"

120-9500-03

Tondeuse conducteur marchand PRO 30'

80-4430-03

ZTR 32"

91-2256-03

Tondeuses Recycler 21"

92-5608-03

Coupe 62" haute ventilation

105-7781-03


ZTR 52"

106-2247-03

ZTR 42"


131-9683-03

20954 RECYCLER



330543330

PHOENIX 6500
PERFORM 6500 / 7500 T
TECHNIC 6500 / 7500 T



330541552

PHOENIX 6500
PERFORM 6500 / 7500 T
TECHNIC 6500 / 7500 T



330380354

INVERTER PRO 3000 E



330380640

INVERTER PRO 3000 E



330370082

DIESEL 4000 C
DIESEL 4000 E XL C
DIESEL 6000 E XL C
DIESEL 6000 E / AVR SILENCE
DIESEL 6500 TE XL C
DIESEL 6500 TE SILENCE



330370083

DIESEL 10000 E XL
DIESEL 10000 E SILENCE
DIESEL 15000 TE XL C
DIESEL 15000 TE / AVR SILENCE



330380355

INVERTER PRO 2000



330541100

TECHNIC 10000 E / E AVR
TECHNIC 15000 TE / TE AVR



330370188

Ex : 37300960

Pour DIESEL
4000 C E XL C / 6000 E XL C
6000 E / AVR SILENCE
6500 TE XL C / TE SILENCE
10000 E XL C / E SILENCE



330541003

MOTEUR KOHLER ESSENCE
Avec petit réservoir



330370077

DIESEL 4000 C / 4000 E XL C
DIESEL 6000 E XL C / E / AVR SILENCE
DIESEL 6500 TE XL C / TE SILENCE
DIESEL 10000 E XL C / E SILENCE



330510018

T8K
T9HK
T12K
T12HK
T16K



330370922

Filtre à Gasoil **Ex : 21752880**

DIESEL 6500 TE XL C
DIESEL 6500 TE SILENCE
DIESEL 10000 E XL C
DIESEL 10000 E SILENCE
DIESEL 15000 TE XL C
DIESEL 15000 TE / AVR SILENCE



330540009

TECHNIC 10000 E XL
TECHNIC 10000 E SILENCE
TECHNIC 15000 TE XL C
TECHNIC 15000 TE / AVR SILENCE
WELDARC 300 TE XL C